MANUAL DE PRODUCTOS

Fórmulas por etapa
Fórmulas de Especialidad
Probióticos y Vitaminas
Complemento Nutricional

Nestlé Baby&me
nestlebabyandme.cl

Nestlé NIDAL

Nestlé NAN

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

Portafolio Completo de Fórmulas

	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3
NAN® Supremepro			
NAN® Optipro®			
NAN® Comfort			
NAN® LComfortis®			
NIDAL®			

La leche materna es lo mejor para el lactante.
Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

- Complejo 5 HMO
- Proteína parcialmente hidrolizada
- Probióticos *B. lactis*
- DHA/ARA

Nestlé
NAN
SUPREMEpro
Fórmula de Rutina

La leche materna es lo mejor para el lactante.
Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® SUPREMEPRO 1

INDICACIÓN
Para lactantes desde el nacimiento hasta los 6 meses.

CONTIENE
- Complejo 5 HMO, 2'FL, DFL, LNT, 3'SL, 6'SL.
- Optipro® HA Proteína parcialmente hidrolizada, de fácil digestibilidad que ayuda a prevenir el sobrepeso y obesidad futura[4].
- Probiótico *B. lactis*, que ayuda estimular el sistema inmune[1].
- LC-PUFAs (DHA-ARA).
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

Presentación: Envase 800g

BENEFICIOS: Desarrollo Integral
- Digestión
- Metabolismo
- Inmunidad
- Desarrollo Cognitivo

INGREDIENTES
Lactosa, Mezcla de aceites vegetales (Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de colza bajo en ácido erúcico, Aceite de girasol, Antioxidantes (Concentrados de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo)), **Proteína de suero de leche parcialmente hidrolizada**, Oligosacáridos (1,5%) (2-Fucosillactosa (2'FL), Lacto-N-tetraosa (LNT), 6'Sialilactosa (6'SL), Difucosillactosa, 3'Sialilactosa (3'SL)), Mezcla de aceites (Aceite de girasol alto en ácido oleico, **Aceite de pescado** (fuente de DHA), Aceite de *Mortierella alpina* (Fuente de ARA), Aceite de girasol, Antioxidantes (Concentrados de **tocoferoles** mixtos, Palmitato de ascorbilo)), Maltodextrina, Glicerofosfato de calcio, Cloruro de potasio, Fosfatos de calcio, Cloruro de magnesio, Cloruro de calcio, L-Arginina, Mezcla de vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Taurina, Inositol, Pantotenato de calcio, Nicotinamida, Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B1 (Tiamina mononitrato), Vitamina B6 (Hidrocloruro de Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Yoduro de Potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), L-Histidina, Bitartrato de colina, L-Tirosina, Mezcla de minerales (Jarabe de glucosa, Sulfato ferroso, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre), Nucleótidos (CMP, UMP, AMP, GMP) L-Carnitina, Probiótico (*B. lactis** 1x10⁶ UFC/g). **CONTIENE LECHE. CONTIENE LACTOSA. CONTIENE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PESCADO.***CNCM I-3446.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® SUPREMEPRO 1

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,1g de polvo +90ml de agua)
Energía	(Kcal)	511	100	67
Proteínas	(g)	9,7	1,9	1,3
Carbohidratos disponibles	(g)	58,6	11,5	7,7
Azúcares totales	(g)	58,6	11,5	7,7
Lactosa	(g)	58,6	11,5	7,7
Grasas totales	(g)	26,2	5,1	3,4
Grasas saturadas	(g)	2,4	0,47	0,31
Grasas monoinsaturadas	(g)	17,0	3,3	2,2
Grasas poliinsaturadas	(g)	4,5	0,88	0,59
Ácido linoléico	(g)	3,8	0,74	0,50
Ácido alfa-linolénico	(mg)	320	62,6	42,0
DHA	(mg)	48,0	9,4	6,3
ARA	(mg)	48,0	9,4	6,3
Ácidos grasos trans	(g)	0,10	0,02	0,01
Colesterol	(mg)	15,0	2,9	2,0
Fibra dietaria	(g)	1,0	0,20	0,13
Fibra soluble	(g)	1,0	0,20	0,13
2'FL	(g)	0,60	0,12	0,08
LNT	(g)	0,20	0,04	0,03
6'SL	(g)	0,10	0,02	0,01
Difucosillactosa	(mg)	80,0	15,7	10,5
3'SL	(mg)	20,0	3,9	2,6
Fibra insoluble	(g)	0	0	0
Humedad	(g)	2,5	-	-
Sodio	(mg)	170	33	22
Potasio	(mg)	500	97,8	65,6
Calcio	(mg)	330	64,6	43,3
Fósforo	(mg)	186	36,4	24,4
Magnesio	(mcg)	50,0	9,8	6,6
Manganeso	(mcg)	98,0	19,2	12,9
Hierro	(mg)	6,2	1,2	0,81
Zinc	(mg)	5,9	1,2	0,77
Yodo	(mcg)	85,0	16,6	11,1
Cloruro	(mg)	480	93,9	62,9
Cobre	(mg)	0,50	0,10	0,07
Selenio	(mcg)	15,5	3,0	2,0
Vitamina A	(mg E.R.)	480	93,9	62,9
Vitamina D3	(mcg)	6,5	1,3	0,85
Vitamina E	(mg E.T.)	12,0	2,3	1,6
Vitamina K	(mcg)	35,0	6,8	4,6

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,1g de polvo +90ml de agua)
Vitamina C	(mg)	70,0	13,7	9,2
Vitamina B1	(mg)	0,50	0,10	0,07
Vitamina B2	(mg)	1,0	0,20	0,13
Niacina	(mg)	5,4	1,1	0,71
Vitamina B6	(mg)	0,36	0,07	0,05
Ácido fólico	(mcg)	80,0	15,7	10,5
Ácido pantoténico	(mg)	5,5	1,1	0,72
Vitamina B12	(mcg)	1,2	0,23	0,16
Biotina	(mcg)	11,0	2,2	1,4
Colina	(mg)	52,0	10,2	6,8
Inositol	(mg)	36,0	7,0	4,7
Taurina	(mg)	27,0	5,3	3,5
L-carnitina	(mg)	12,0	2,3	1,6
Nucleótidos	(mg)	15,0	2,9	2,0

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de proteina parcialmente hidrolizada.
Carbohidratos	100% Lactosa.
Mix de aceites	Aceite de girasol alto en oleico, Aceite de coco, aceite de pescado (DHA), aceite de mortirella alpina (ARA), aceite de colza bajo en acido érucico.
Relación Suero/Caseína	100% suero.
Osmolaridad	339 mOsm/L.* combinada con LM.

Molécula Calórica

P%	8%
CHO%	46%
LIP%	46%

100 ml reconstituido = 3 medidas de NAN® SUPREMEPRO 1 (13,1g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Un litro = 131,1 g + 900 ml de agua hervida*
Dilución: 13,1%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

NAN® SUPREMEPRO 2

INDICACIÓN
Para lactantes a partir de los 6 hasta los 12 meses.

CONTIENE
- Complejo 5 HMO, 2'FL, DFL, LNT, 3'SL, 6'SL.
- Optipro® HA Proteína parcialmente hidrolizada.
- Probiótico *B. lactis*, que ayuda al desarrollo de una flora intestinal saludable y una mejor defensa del organismo[1].
- LC-PUFAs (DHA-ARA).
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS: Desarrollo Integral

Digestión

Metabolismo

Inmunidad

Desarrollo Cognitivo

Presentación: Envase 800g

INGREDIENTES
Suero de leche de vaca con proteína parcialmente hidrolizada, Mezcla de aceites vegetales (Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de vcolza bajo en ácido erúcico, Aceite de girasol, Antioxidantes (Concentrados de **tocoferoles** mixtos, Palmitato de ascorbilo)), **Lactosa**, Mezcla de aceites (Aceite de girasol alto en ácido oleico, **Aceite de pescado** (fuente de DHA), Aceite de Mortierella alpina (Fuente de ARA), Aceite de girasol, Antioxidantes (Concentrados de **tocoferoles mixtos**, Palmitato de ascorbilo)), Glicerofosfato de calcio, Fosfatos de calcio, Cloruro de calcio, Oligosacáridos (0,4%) (2-Fucosillactosa (2'FL), Lacto-N-tetraosa (LNT), 6'Sialilactosa (6'SL), Difucosillactosa, 3'Sialilactosa (3'SL)), Mezcla de minerales (Jarabe de glucosa, Sulfato ferroso, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre), Cloruro de magnesio, Maltodextrina, Mezcla de vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (DL-alfatocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B1 (Tiamina mononitrato), Vitamina B6 (Hidrocloruro de Piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Sulfato de Manganeso, Ácido fólico, Yoduro de Potasio, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), L-Carnitina, Probiótico (*B. lactis** 1x10⁶ UFC/g). **CONTIENE LECHE, SOYA Y PESCADO.** *CNCM I-3446.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® SUPREMEPRO 2

Fórmula Infantil **Desde los 6 hasta los 12 meses**

NAN® SUPREMEPRO 2

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,7g de polvo +90ml de agua)
Energía	(Kcal)	490	100	67
Proteínas	(g)	14,7	3,0	2,0
Carbohidratos disponibles	(g)	54,5	11,1	7,5
Azúcares totales	(g)	54,5	11,1	7,5
Lactosa	(g)	54,5	11,1	7,5
Grasas totales	(g)	23,6	4,8	3,2
Grasas saturadas	(g)	2,7	0,55	0,37
Grasas monoinsaturadas	(g)	15,2	3,1	2,1
Grasas poliinsaturadas	(g)	4,0	0,82	0,55
Ácido linoléico	(g)	3,3	0,67	0,45
Ácido alfa-linolénico	(mg)	285	58,2	39,0
DHA	(mg)	35,0	7,1	4,8
ARA	(mg)	35,0	7,1	4,8
Ácidos grasos trans	(g)	0,20	0,04	0,03
Colesterol	(mg)	30,0	6,1	4,1
Fibra dietaria	(g)	0,32	0,07	0,04
Fibra soluble	(g)	0,32	0,07	0,04
2'FL	(g)	0,17	0,03	0,02
LNT	(g)	0,06	0,01	0,01
6'SL	(mg)	26,0	5,3	3,6
Difucosillactosa	(mg)	23,0	4,7	3,1
3'SL	(g)	5,0	1,0	0,68
Fibra insoluble	(g)	0	0	0
Humedad	(g)	2,7	-	-
Sodio	(mg)	210	43	29
Potasio	(mg)	580	118	79,3
Calcio	(mg)	550	112	75,2
Fósforo	(mg)	370	75,5	50,6
Magnesio	(mg)	50,0	10,2	6,8
Manganeso	(mcg)	55,0	11,2	7,5
Hierro	(mg)	7,2	1,5	0,98
Zinc	(mg)	4,4	0,90	0,60
Yodo	(mcg)	75,0	15,3	10,3
Cloruro	(mg)	370	75,5	50,6
Cobre	(mg)	0,38	0,08	0,05
Selenio	(mcg)	15,5	3,2	2,1
Vitamina A	(mcg E.R.)	470	95,9	64,3
Vitamina D3	(mcg)	7,5	1,5	1,0
Vitamina E	(mg E.T.)	12,0	2,4	1,6
Vitamina K	(mcg)	35,0	7,1	4,8

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,7g de polvo +90ml de agua)
Vitamina C	(mg)	80,0	16,3	10,9
Vitamina B1	(mg)	0,50	0,10	0,07
Vitamina B2	(mg)	1,3	0,27	0,18
Niacina	(mg)	4,2	0,86	0,57
Vitamina B6	(mg)	0,40	0,08	0,05
Ácido fólico	(mcg)	85,0	17,3	11,6
Ácido pantoténico	(mg)	2,8	0,57	0,38
Vitamina B12	(mcg)	1,1	0,22	0,15
Biotina	(mcg)	13,	0 2,7	1,8
Colina	(mg)	70,0	14,3	9,6
Inositol	(mg)	50,0	10,2	6,8
L-carnitina	(mg)	8,5	1,7	1,2

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de proteina parcialmente hidrolizada.
Carbohidratos	100% Lactosa.
Mix de aceites	Aceite de girasol alto en oleico, Aceite de coco, aceite de pescado (DHA), aceite de mortirella alpina (ARA), aceite de colza bajo en acido érucico.
Relación Suero/Caseína	100% suero.

Molécula Calórica

P%	12%
CHO%	45%
LIP%	43%

100 ml reconstituido = 3 medidas de NAN® SUPREMEPRO 2 (13,7 g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Un litro = 136,7g de polvo + 900ml de agua hervida*.
Dilución: 13,6%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

NAN® SUPREMEPRO 3

INDICACIÓN
Para niños a partir de 1 año.

CONTIENE
- Complejo 5 HMO, 2'FL, DFL, LNT, 3'SL, 6'SL.
- Mezcla de proteínas de fácil digestión: 80% suero y proteínas provenientes de leche A2.
- Probiótico *B. lactis*, que ayuda estimular el sistema inmune.[1]
- LC-PUFA (DHA).
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

Presentación: Envase 800g

BENEFICIOS: Desarrollo Integral

Digestión

Metabolismo

Inmunidad

Desarrollo Cognitivo

INGREDIENTES
Suero de leche de vaca, Mezcla de aceites vegetales (Oleína de palma, Aceite de colza bajo en ácido erúcico, Aceite de maravilla, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo)), Maltodextrina, **Leche descremada de vaca con ß -caseína A2 en polvo (11,8%), Concentrado de proteína de suero de leche**, Fructooligosacáridos (FOS), Citrato tricálcico, Fosfato dipotásico, Oligosacáridos (0,4%)(2-Fucosillactosa (2'FL), Lacto-N-tetraosa (LNT), 3'Sialilactosa (3'SL), 6'Sialilactosa (6'SL), Difucosillactosa)), Cloruro de magnesio, Ortofosfato disódico, Mezcla de aceite (**Aceite de pescado**, Antioxidante (Concentrado de tocoferoles mixtos)), Mezcla de minerales (Jarabe de glucosa, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Citrato de potasio, Emulsionante **(Lecitina de soya)**, Mezcla de vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (DL-Alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Ácido fólico, Sulfato de manganeso, Yoduro de potasio, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina, Selenato de sodio, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Cloruro de potasio, Reguladores de acidez (Hidróxido de potasio, Ácido cítrico, Hidróxido de sodio), Probiótico (*B. lactis* (CNCM I-3446) $1x10^6$ UFC/g). **CONTIENE DERIVADOS PESCADO Y SOYA. CONTIENE LECHE.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® SUPREMEPRO 3

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por porción reconstituida 234ml
Energía	(Kcal)	492	100	148
Proteínas	(g)	15.0	3.0	4.5
Carbohidratos disponibles	(g)	52.0	10.6	15.7
Azúcares totales	(g)	37.3	7.6	11.2
Lactosa	(g)	36.0	7.3	10.8
Grasas totales	(g)	24.0	4.9	7.2
Grasas saturadas	(g)	7.0	1.4	2.1
Grasas monoinsaturadas	(g)	10.0	2.0	3.0
Grasas poliinsaturadas	(g)	6.0	1.2	1.8
Ácido linoleico	(g)	5.2	1.1	1.6
Ácido alfa-linolénico	(mg)	600	122	181
DHA	(mg)	60.0	12.2	18.1
Ácidos grasos trans	(g)	0.17	0.03	0.05
Colesterol	(mg)	30.0	6.1	9.0
Fibra dietaria	(g)	4.0	0.81	1.2
Fibra soluble	(g)	4.0	0.81	1.2
2'FL	(g)	0.13	0.03	0.04
LNT	(g)	0.04	0.01	0.01
6'SL	(mg)	29.0	5.9	8.7
Difucosillactosa	(mg)	20.0	4.1	6.0
3'SL	(mg)	34.0	6.9	10.2
Fibra insoluble	(g)	0	0	0
Humedad	(g)	2.0	-	-
Inositol	(mg)	40.0	8.1	12.0
Sodio	(mg)	230	47	69
				(*)
Potasio	(mg)	600	122	6%
Calcio	(mg)	550	112	24%
Fósforo	(mg)	310	63.0	20%
Magnesio	(mg)	60.0	12.2	23%
Hierro	(mg)	7.2	1.5	31%
Zinc	(mg)	4.5	0.91	45%
Yodo	(mcg)	130	26.4	43%
Cloruro	(mg)	290	58.9	6%
Cobre	(mg)	0.40	0.08	40%
Selenio	(mcg)	14.0	2.8	21%
Vitamina A	(mcg E.R.)	450	91	45%
Vitamina D3	(mcg)	6.8	1.4	14%
Vitamina E	(mg E.T.)	8.0	1.6	40%
Vitamina K	(mcg)	40.0	8.1	40%
Vitamina C	(mg)	70.0	14.2	140%
Vitamina B1	(mg)	0.60	0.12	36%
Vitamina B2	(mg)	0.80	0.16	48%
Niacina	(mg)	4.0	0.81	20%
Vitamina B6	(mg)	0.45	0.09	27%
Ácido fólico	(mcg)	110	22.4	37%
Ácido pantoténico	(mg)	3.5	0.71	53%
Vitamina B12	(mcg)	1.4	0.28	47%
Biotina	(mcg)	19.0	3.9	71%
Colina	(mg)	90.0	18.3	14%

(*): % en relación a los valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.

Fuente de Ingredientes

Proteína	Concentrado de proteína de suero de leche, leche decremada de vaca tipo A2.
Carbohidratos	75,5% lactosa / 24,5% Maltodextrina
Mix de aceites	Aceite de girasol alto en oleico, Aceite de coco, aceite de pescado (DHA), aceite de colza bajo en acido érucico.
Relación Suero/Caseína	80% suero de leche / 20% Caseína tipo A2.
Osmolaridad	283 mOsm/lt.

Molécula Calórica

P%	12%
CHO%	42%
LIP%	44%

234 ml reconstituidos = 7 medidas de NAN® SUPREMEPRO 3 (30,1 g depolvo) + 210 ml de agua.
Porciones por envase: Aprox. 27
Un litro = 129 g de polvo + 900 ml de agua
1 medida: 4,3g (*): % en relación a los Valores de Referencia Diarios(VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

- **HMO 2'FL**
- **Proteína Optipro®**
- **Probióticos *B. lactis* (etapa 1)**
  ***L. rhamnosus* y *B. longum* (etapa 2 y 3)**
- **DHA/ARA**

Nestlé NAN OPTIpro

Fórmula de Rutina

La leche materna es lo mejor para el lactante.
Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® OPTIPRO® 1

INDICACIÓN

Para lactantes sanos a partir del nacimiento hasta los 6 meses.

CONTIENE

- HMO (2'FL) Fucosil Lactosa.
- Optipro® Proteína optimizada.
- Probiótico *B. lactis*, que ayuda al desarrollo de una flora intestinal saludable y una mejor defensa del organismo[1].
- 100% Lactosa.
- LC-PUFAs (DHA-ARA).
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

Presentación: Envase 900g -1400g

BENEFICIOS: Inmunidad

Inmunidad

Metabolismo

INGREDIENTES

Suero de leche, Mezcla de aceites vegetales (Oleína de palma, Aceite de palma kernel, Aceite de canola, Aceite de maíz), **Leche descremada en polvo**, Lactosa, Mezcla de aceites (Oleína de palma, **Aceite de pescado** (fuente de DHA), Aceite de mortierella alpina (fuente de ARA), Aceite de girasol), Citrato de calcio, **Concentrado de proteína de suero de leche**, Hidróxido de potasio, Jarabe de glucosa, Cloruro de potasio, Vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Taurina, Inositol, Vitamina E (D,L-alfa tocoferil acetato), Niacina, Pantotenato de calcio, Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina), Sulfato de manganeso, Vitamina B2 (Riboflavina), Ioduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Oligosacárido (2- Fucosil-DLactosa), **Lecitina de soya SIN 322**, Cloruro de magnesio, L-Fenilalanina, Maltodextrina, Ácido cítrico, Cloruro de calcio, Minerales (Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre, Selenato de sodio), Nucleótidos, L-Histidina, Antioxidantes (Palmitato de ascorbilo SIN 304i, Concentrado de tocoferoles mixtos SIN 307b), Cultivos de bifidobacterias 1x10^{6}UFC/g (*B. lactis*), L-Carnitina y Hidroxido de calcio. **Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® OPTIPRO® 1

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (12,9g de polvo +90ml de agua)
Energía	(Kcal)	520	100	67
Proteínas	(g)	9.6	1.9	1.2
Grasa totales	(g)	27.7	5.3	3.6
Ácido linoléico	(g)	4.0	0.77	0.52
Ácido alfa-linolénico	(mg)	500	96.1	64.5
DHA	(mg)	48.0	9.2	6.2
ARA	(mg)	48.0	9.2	6.2
H. de carb.disp.	(g)	58.1	11.2	7.5
Azúcares totales	(g)	58.1	11.2	7.5
Lactosa	(g)	58.1	11.2	7.5
Fibra dietética	(g)	0.20	0.04	0.03
Fibra soluble	(g)	0.20	0.04	0.03
Oligosacárido (2-O-Fucosil D lactosa)	(mg)	195	37.5	25.2
Fibra insoluble	(g)	0.0	0.0	0.0
Humedad	(g)	2.0	0.38	-
Minerales (Cenizas)	(g)	2.4	0.46	0.31
Sodio	(mg)	200	38.5	25.8
Potasio	(mg)	700	135	90.3
Calcio	(mg)	325	62.5	41.9
Fósforo	(mg)	180	34.6	23.2
Magnesio	(mg)	48.0	9.2	6.2
Manganeso	(mcg)	90	17.3	11.6
Hierro	(mg)	6.2	1.2	0.80
Zinc	(mg)	5.3	1.0	0.68
Yodo	(mcg)	120	23.1	15.5
Cloro	(mg)	370	71.1	47.7
Cobre	(mcg)	380	73.1	49.0
Selenio	(mcg)	9.6	1.8	1.2
Vitamina A	(mcg E.R.)	450	86.5	58.1
Vitamina D	(mcg)	8.0	1.5	1.0
Vitamina E	(mg E.T.)	7.0	1.3	0.90
Vitamina K	(mcg)	43.0	8.3	5.5
Vitamina C	(mg)	100	19.2	12.9
Vitamina B1	(mcg)	550	106	71.0
Vitamina B2	(mcg)	850	163	110
Niacina	(mg)	4.0	0.77	0.52
Vitamina B6	(mcg)	380	73.1	49.0
Ácido fólico	(mcg)	65.0	12.5	8.4
Ácido pantoténico	(mg)	4.8	0.92	0.62
Vitamina B12	(mcg)	1.6	0.31	0.21
Biotina	(mcg)	14.0	2.7	1.8
Colina	(mg)	85.0	16.3	11.0
Inositol	(mg)	55.0	10.6	7.1
Taurina	(mg)	34.0	6.5	4.4
L-carnitina	(mg)	7.8	1.5	1.0
Nucleótidos	(mg)	9.6	1.8	1.2

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de leche y Leche descremada.
Carbohidratos	100 % lactosa.
Mix de aceites	Aceite de Oleina de Palma, Aceite de Palma Kernel, Aceite de Canola, Aceite de Maíz.
Relación Suero/Caseína	70/30
Osmolaridad	280 mOsm/lt.

Molécula Calórica

P%	8%
CHO%	45%
LIP%	48%

100 ml reconstituido = 3 medidas de NAN® OPTIPRO® 1 (12,9 g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Un litro = 128,8 g de polvo + 900 ml de agua hervida*
Dilución: 12,8%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® OPTIPRO® 2

INDICACIÓN
Para lactantes sanos a partir de los 6 hasta los 12 meses.

CONTIENE
- HMO (2'FL) Fucosil Lactosa.
- Optipro® Proteína optimizada.
- Probióticos *L. rhamnosus* y *B. longum*, que ayudan a estimular el sistema inmune[1].
- LC-PUFAs (DHA-ARA).
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS: Inmunidad

Inmunidad

Metabolismo

Presentación: Envase 900g -1400g

INGREDIENTES
Suero de leche, Leche descremada en polvo, Mezcla de aceites vegetales (Oleína de palma, Aceite de palma kernel, Aceite de canola, Aceite de maíz), Jarabe de glucosa, Mezcla de aceites (Oleína de palma, **Aceite de pescado** (Fuente de DHA), Aceite de mortierella alpina (Fuente de ARA), Aceite de girasol), **Concentrado de proteína de suero de leche**, Citrato de calcio, Reguladores de acidez (Hidróxido de potasio, Ácido cítrico, Hidróxido de calcio, Hidróxido de sodio), Emulsionante (**Lecitina de soya**), Oligosacárido (2- Fucosil-D Lactosa), Maltodextrina, Cloruro de sodio, Vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Taurina, Vitamina E (DL-alfa tocoferil acetato), Niacina, Pantotenato de calcio, Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina), Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B2 (Riboflavina), Yoduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Minerales (Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Nucleótidos, Cultivos de Lactobacillus 1x10^{6}UFC/g (*L. rhamnosus*), Almidón, Antioxidantes (Palmitato de ascorbilo SIN 304i, Concentrado de tocoferoles mixtos 307b), Cultivos de bifidobacterium 1x10^{6}UFC/g *(B. longum)*.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® OPTIPRO® 2

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,8g de polvo +90ml de agua)
Energía	(kcal)	486	100	67
Proteínas	(g)	15.0	3.1	2.1
Grasas totales	(g)	21.6	4.4	3.0
Ácido linoléico	(mg)	3200	658	442
Ácido alfa-linolénico	(mg)	400	82.3	55.2
DHA	(mg)	45.0	9.3	6.2
ARA	(mg)	45.0	9.3	6.2
Hid. de carb. disp.	(g)	57.9	11.9	8.0
Azúcares totales	(g)	50.6	10.4	7.0
Lactosa	(g)	48.9	10.1	6.7
Fibra dietética	(g)	0.18	0.04	0.02
Fibra soluble	(g)	0.18	0.04	0.02
Oligosacárido (2-O-Fucosil D lactosa)	(mg)	181	37.2	25.0
Fibra insoluble	(g)	0.0	0.0	0.0
Humedad	(g)	2.0	0.41	-
Minerales (Cenizas)	(g)	3.3	0.68	0.46
Sodio	(mg)	230	47.3	31.7
Potasio	(mg)	720	148	99.4
Calcio	(mg)	570	117	78.7
Fósforo	(mg)	340	70.0	46.9
Magnesio	(mg)	40.0	8.2	5.5
Manganeso	(mcg)	60.0	12.3	8.3
Hierro	(mg)	5.5	1.1	0.76
Zinc	(mg)	4.0	0.82	0.55
Yodo	(mcg)	120	24.7	16.6
Cloro	(mg)	350	72.0	48.3
Cobre	(mcg)	400	82.3	55.2
Selenio	(mcg)	15.0	3.1	2.1
Vitamina A	(mcg E.R.)	450	92.6	62.1
Vitamina D	(mcg)	8.5	1.7	1.2
Vitamina E	(mg E.T.)	6.0	1.2	0.83
Vitamina K	(mcg)	40.0	8.2	5.5
Vitamina C	(mg)	70.0	14.4	9.7
Vitamina B1	(mcg)	900	185	124
Vitamina B2	(mcg)	1100	226	152
Niacina	(mg E.N.)	4.0	0.82	0.55
Vitamina B6	(mcg)	550	113	75.9
Ácido fólico	(mcg)	100	20.6	13.8
Ácido pantoténico	(mg)	5.0	1.0	0.69
Vitamina B12	(mcg)	1.0	0.21	0.14

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,8g de polvo +90ml de agua)
Biotina	(mcg)	25.0	5.1	3.5
Colina	(mg)	90.0	18.5	12.4
Inositol	(mg)	40.0	8.2	5.5
L-carnitina	(mg)	8.0	1.6	1.1
Nucleótidos	(mg)	15.0	3.1	2.1

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de leche y leche Descremada.
Carbohidratos	84 % Lactosa / 16 % Jarabe de glucosa.
Mix de aceites	Aceite de Oleina de Palma, Aceite de Palma kernel, Aceite de Canola, Aceite de Maíz.
Relación Suero/Caseína	50/50
Osmolaridad	280 mOsm/lt.

Molécula Calórica

P%	12%
CHO%	48%
LIP%	40%

100 ml reconstituido = 3 medidas de NAN® OPTIPRO® 2 (13,8g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Un litro = 138 g de polvo + 900 ml de agua hervida*.
Dilución: 13,8%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® OPTIPRO® 3

INDICACIÓN
Para niños sanos a partir de 1 año.

CONTIENE
- HMO (2'FL) Fucosil Lactosa.
- Optipro® Proteína optimizada.
- Probióticos *L. rhamnosus* y *B. longum*, que ayudan a estimular el sistema inmune.[1]
- LC-PUFA (DHA).
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS: Inmunidad

Inmunidad

Metabolismo

Presentación: Envase 900g -1400g

INGREDIENTES
Suero de leche, Leche descremada en polvo, Mezcla de aceites (Oleína de palma, Aceite de canola, Aceite de girasol), Jarabe de glucosa, Maltodrextrina, Concentrado de proteína de suero de leche, Citrato de calcio, Hidróxido de potasio, Emulsionante (**Lecitina de soya**), Regulador de acidez (Ácido cítrico), **Aceite de pescado** (fuente de DHA), Oligosacárido (2- Fucosil-D Lactosa), Vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Taurina, Vitamina E (D,L-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina B1 (Tiamina mononitrato), Vitamina B6 (Piridoxina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B2 (Riboflavina), Yoduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Maltodextrina, Hidróxido de calcio, Cloruro de sodio, Minerales (Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Nucleótidos, Cultivos de Lactobacillus 1x10⁶UFC/g (*L.rhamnosus*), Almidón, Antioxidantes (Palmitato de ascorbilo, Concentrados de tocoferoles mixtos), Cultivos de bifidobacterium 1x10⁶UFC/g (*B. longum*) y Hidroxido de sodio.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® OPTIPRO® 3

NAN® OPTIPRO® 3 Fórmula Infantil A partir de 1 año de edad

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por porción reconstituida 233ml
Energía	(Kcal)	486	100	156
Proteínas	(g)	15.4	3.2	5.0
Grasas totales	(g)	21.2	4.4	6.8
Ácidos grasos saturados	(g)	7.0	1.4	2.3
Ácidos grasos monoinsaturados	(g)	8.4	1.7	2.7
Ácidos grasos poliinsaturados	(g)	4.6	0.95	1.5
Ácido linoléico	(g)	4.4	0.90	1.4
Ácido alfa-linolénico	(mg)	500	103	161
DHA	(mg)	55.0	11.3	17.7
Ácidos grasos trans	(g)	0.18	0.04	0.06
Colesterol	(mg)	20	4	6
Hid. de carb. Disp.	(g)	58.4	12.0	18.8
Azúcares totales	(g)	35.7	7.3	11.5
Lactosa	(g)	32.4	6.7	10.4
Fibra total	(g)	0.19	0.04	0.06
Fibra soluble	(g)	0.19	0.04	0.06
Oligosacárido (2-0-Fucosil D lactosa)	(g)	0.19	0.04	0.06
Fibra insoluble	(g)	0.0	0.0	0.0
Sodio	(mg)	250	51	81
Humedad	(g)	2.0	0.41	-
				(*)
Vitamina A	(mcg E.R.)	450	92.6	48%
Vitamina D	(mcg)	9.0	1.9	19%
Vitamina E	(mg E.T.)	6.5	1.3	35%
Vitamina K	(mcg)	42.0	8.6	45%
Vitamina C	(mg)	80.0	16.5	172%
Vitamina B1	(mcg)	900	185	58%
Vitamåina B2	(mcg)	1100	226	71%
Niacina	(mg E.N.)	4.0	0.82	21%
Vitamina B6	(mcg)	500	103	32%
Ácido fólico	(mcg)	100	20.6	36%
Ácido pantoténico	(mg)	5.0	1.0	81%
Vitamina B12	(mcg)	1.1	0.23	39%
Biotina	(mcg)	20.0	4.1	81%
Potasio	(mg)	680	140	7%
Calcio	(mg)	560	115	26%
Fósforo	(mg)	340	70.0	24%
Magnesio	(mg)	38.0	7.8	15%
Hierro	(mg)	5.5	1.1	25%
Zinc	(mg)	4.0	0.82	43%
Yodo	(mcg)	150	30.9	54%

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por porción reconstituida 233ml
Cloro	(mg)	350	72.0	8%
Cobre	(mcg)	380	78.2	41%
Selenio	(mcg)	10.0	2.1	16%
Nucleótidos	(mg)	15.0	3.1	4.8

(*):% en relación a los Valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de leche y leche Descremada.
Carbohidratos	84 % Lactosa / 16 % Jarabe de glucosa.
Mix de aceites	Aceite de Oleina de Palma, Aceite de Palma kernel, Aceite de Canola, Aceite de Maíz.
Relación Suero/Caseína	50/50
Osmolaridad	280 mOsm/lt.

Molécula Calórica

P%	12%
CHO%	48%
LIP%	40%

100 ml reconstituido = 3 medidas de NAN® OPTIPRO® 3 (13,8g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
(32,2 g de polvo)+ 210 ml de agua
Un litro = 138 g de polvo + 900 ml de agua hervida*.
Dilución: 13,8%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

- **HMO 2'FL**
- **Proteína parcialmente hidrolizada**
- **Probiótico *L. reuteri***
- **DHA/ARA, Magnesio (etapa 3)**

Nestlé
NAN
EXPERTpro
COMFORT

Fórmula de Rutina

La leche materna es lo mejor para el lactante.
Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® EXPERTPRO COMFORT

INDICACIÓN

Para la alimentación desde el nacimiento hasta los 12 meses. Que presentan molestias digestivas menores asociadas a cólicos.

CONTIENE

- HMO (2'FL).
- Optipro® HA Proteína parcialmente hidrolizada.
- Probiótico *L. reuteri*, que ayuda a disminuir el llanto por molestias digestivas menores como el cólico[5].
- LC-PUFAs (DHA-ARA).
- Reducido en 70% de lactosa*.
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

Presentación: Envase 800g - 1400g

BENEFICIOS: Molestias Digestivas

Digestión

Inmunidad

INGREDIENTES

Maltodextrina, Mezcla de aceites vegetales [Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de canola bajo en ácido erúcico, Aceite de girasol, con Antioxidantes **(Concentrados de tocoferoles mixtos[2]** SIN307b y Palmitato de ascorbilo SIN304i)], **Lactosa[1]**, **Proteína de suero de leche de vaca en polvo parcialmente hidrolizada**, Coadyuvantes (Hidróxido de Potasio SIN525, Ácido cítrico SIN330 e Hidróxido de Sodio SIN524), Mezcla de aceites LC-PUFA [Aceite de girasol alto en ácido oleico, **Aceite de pescado** (Fuente de DHA), Aceite de Mortierella alpina (Fuente de ARA) con Antioxidantes (**Concentrados de tocoferoles mixtos[2]** SIN307b, Palmitato de ascorbilo SIN304i)], Glicerofosfato Cálcico, Cloruro de Potasio, Fosfatos de Calcio, Cloruro de Magnesio, Cloruro de Calcio, Mezcla de minerales (Jarabe de glucosa, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre, Selenato de Sodio), L-Arginina, **Oligosacárido[1]** 2-Fucosillactosa (2'FL), Vitaminas y minerales [Vitamina C (Ascorbato de Sodio), Taurina, Pantotenato de Calcio (Vitamina B5), Nicotinamida, Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Inositol, Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina A (Retinol Acetato), Vitamina B1 (Mononitrato de Tiamina), Vitamina B6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Yoduro de Potasio, Ácido Fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina (Vitamina B7), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)], Cloruro de Sodio, Bitartrato de Colina, L-Histidina, L-Tirosina, Probiótico (*L. reuteri** 1x10[6] UFC/g), Inositol, Nucleótidos (CMP, UMP, AMP, GMP), L-Carnitina. **CONTIENE DERIVADOS DE LECHE. CONTIENE LACTOSA[1]. CONTIENE PESCADO. CONTIENE SOYA2. *DSM 17938 bajo licencia de Biogaia AB.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® EXPERTPRO COMFORT

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido
Valor energético	kJ/kcal	2141/511	419/100	281/67
Proteínas	g	9.8	1.9	1.3
Carbohidratos disponibles	g	59.1	11.6	7.8
De los cuales				
Azúcares totales	g	25.0	4.9	3.3
Lactosa	g	23.2	4.5	3.0
Fibra alimentaria	g	0.15	0.03	0.02
Fibra soluble	g	0.15	0.03	0.02
2-O-fucosil lactosa	g	0.15	0.03	0.02
Fibra insoluble	g	0.0	0.0	0.0
Grasas totales	g	26.1	5.1	3.4
Grasas saturadas	g	2.5	0.49	0.33
Grasas trans	g	0.15	0.03	0.02
Grasas monoinsaturadas	g	15.0	2.9	2.0
Grasas poliinsaturadas	g	4.3	0.84	0.56
de las cuaels				
Ácido linoelico	g	3.9	0.76	0.51
Ácido aalf-linolénico	mg	320	62.6	42.0
DHA	mg	48.0	9.4	6.3
ARA	mg	48.0	9.4	6.3
Colesterol	mg	35.0	6.8	4.6
Sodio	mg	190	37	25
Potasio	mg	520	102	68
Cloruros	mg	610	119	80
Calcio	mg	330	65	43
Fósforo	mg	180	35	24
Magnesio	mg	50	9.8	6.6
Manganeso	µg	90	18	11.8
Selenio	µg	9.0	1.8	1.2
Humedad	g	3.0	-	-
Vitamina A	µg RE	480	94	63
Vitamina D	µg D	6.4	1.3	0.84
Vitamina E	mg TE	9.5	1.9	1.2
Vitamina K1	µg	30	5.9	3.9
Vitamina C	mg	70	13.7	9.2
Vitamina B1	mg	0.48	0.09	0.06
Vitamina B2	mg	0.90	0.18	0.12

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido
Niacina (PP)	mg	5.2	1.0	0.68
Vitamina B6	mg	0.33	0.06	0.04
Acido fólico	µg	80	15.7	10.5
Acido pantoténico	mg	4.8	0.94	0.63
Vitamina B12	µg	0.80	0.16	0.10
Biotina	µg	9.5	1.9	1.2
Colina	mg	42	8.2	5.5
Inositol	mg	30	5.9	3.9
Taurina	mg	30	5.9	3.9
L-carnitina	mg	12	2.3	1.6
Nucleótidos	mg	12	2.3	1.6
Hierro	mg	4.9	0.96	0.64
Yodo	µg	65	12.7	8.5
Cobre	mg	0.40	0.08	0.05
Zinc	mg	4.8	0.94	0.63

Fuente de Ingredientes

Proteína	Proteína Suero de leche de vaca
Carbohidratos	26,6% Lactosa/73,4% maltodextrina
Mix de aceites	Aceite de Girasol alto en ácido oleico, Aceite de Coco, Aceite de Canola, Aceite de Girasol, Aceite de Oleina de Palma.
Relación Suero/Caseína	100% suero
Osmolaridad	187 mOsm/lt

Molécula Calórica

P%	8%
CHO%	47%
LIP%	45%

1 medida: 4,37 g de polvo
100 ml = 13,11 g de polvo + 90 ml de agua.
Un litro = 131 g de polvo + 900 ml de agua.

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® EXPERTPRO COMFORT 3

INDICACIÓN

Para niños que presentan molestias digestivas menores como el cólico o estreñimiento, a partir de 1 año.
Alimento para regímenes especiales de uso médico.

CONTIENE

- Optipro® HA Proteína parcialmente hidrolizada.
- Probiótico *L. reuteri*, que ayuda a disminuir el llanto por molestias digestivas menores como el cólico[5].
- LC-PUFAs (DHA-ARA).
- FOS/GOS.
- Magnesio.
- Reducido en 30% de lactosa*.
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

Presentación: Envase 800g

BENEFICIOS: Molestias Digestivas

Digestión

Inmunidad

INGREDIENTES

Suero de leche de vaca con proteína parcialmente hidrolizada, Mezlca de aceites (Aceite de colza bajo en ácido erúcico, Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de girasol, Antioxidantes (Concentrados de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo)), Maltodextrina, Oligosacáridos (Galactooligosacáridos, Fructooligosacáridos), Fosfato dicálcico, Mezcla de aceites (Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de pescado (Fuente de DHA), Aceite de mortierella alpina (Fuente de ARA), Aceite de girasol, Antioxidantes (Concentrados de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo , Fosfatos de calcio, Cloruro de calcio, Cloruro de magnesio, Jarabe de glucosa, Mezcla de vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato),Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina B6 (Piridoxima), Vitamina B2 (Riboflavina), Sulfato de manganeso, Ácido fólico, Yoduro de potasio, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Mezcla de minerales (Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Citrato de potasio, Cultivos de probioticos (*L. reuteri*® 1,6x10⁶UFC/g). **CONTIENE DERIVADOS DE LECHE, PESCADO Y SOYA** ***DSM 17938 bajo licencia de Biogaia AB.**

*En relación a fórmula de inicio

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® EXPERTPRO COMFORT 3

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 234ml reconstituido (31,9g de polvo + 210ml agua)
Energía	kcal	481	100	153
Proteínas	g	15,5	3,2	4,9
Carbohidratos disponibles	g	52,4	10,9	16,7
Azúcares totales	g	36,6	7,6	11,7
Lactosa	g	35,8	7,4	11,4
Fibra dietaria	g	3,0	0,62	0,96
Fibra soluble	g	3,0	0,62	0,96
FOS/GOS	g	3,0	0,62	0,96
Fibra insoluble	g	0,0	0,0	0,0
Grasas totales	g	22,6	4,7	7,2
Grasas saturadas	g	2,7	0,56	0,86
Grasas monoinsaturadas	g	12,0	2,5	3,8
Grasas poliinsaturadas	g	5,5	1,1	1,8
Ácido linoléico	g	4,3	0,8	91,4
Ácido alfa-linoleico	mg	690	143	220
DHA	mg	27,0	5,6	8,6
ARA	mg	27,0	5,6	8,6
Acido grasas trans	g	0,12	0,02	0,04
Colesterol	mg	1	0	0
Sodio	mg	210	44	67
Potasio	mg	641	133	7%
Calcio	mg	540	112	25%
Fósforo	mg	332	69,0	23%
Magnesio	mg	60,1	12,5	24%
Hierro	mg	6,5	1,4	30%
Zinc	mg	4,0	0,83	43%
Yodo	mcg	58,0	12,1	21%
Cloruro	mg	342	71,	1 7%
Cobre	mcg	340	70,7	36%
Selenio	mcg	10,0	2,1	16%
Vitamina A	mcg E.R.	485	101	52%
Vitamina D	mcg	8,0	1,7	17%
Vitamina E	mg E.T.	9,2	1,9	49%
Vitamina K	mcg	35,5	7,4	38%
Vitamina C	mg	83	17,3 1	77%
Vitamina B1	mcg	460	96	29%
Vitamina B2	mcg	1200	249	77%
Niacina	mg	3,4	0,71	18%
Vitamina B6	mcg	380	79,0	24%
Ácido Fólico	mcg	82,0	17,0	29%

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 234ml reconstituido (31,9g de polvo + 210ml agua)
Ácido pantotenico	mg	2,6	0,54	41%
Vitamina B12	mcg	1,8	0,37	64%
Biotina	mcg	13,2	2,7	53%

(*): % en relacion a los Valores de Referencia Diarias (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años. Porciones por envase: 25.

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de leche de vaca parcialmente hidrolizado.
Carbohidratos	68% Lactosa / 32% maltodextrina
Mix de aceites	Aceite de Colza, Aceite de Girasol alto en ácido oleico, Aceite de girasol.
Relación Suero/Caseína	100% suero

Molécula Calórica

P%	13%
CHO%	44%
LIP%	43%

234 ml reconstituido= 7 medidas de NAN® EXPERTPRO COMFORT 3 (31,9 g de polvo) + 210 ml de agua hervida*.
Un litro = 137 g de polvo + 900ml de agua hervida*.
Porciones por envase: aprox. 25.
Dilución: 13,7%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

Probióticos *L. reuteri*

DHA/ARA

Nestlé NAN Comfortis®

Fórmula de Rutina

La leche materna es lo mejor para el lactante.
Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® LCOMFORTIS® 1

INDICACIÓN
Para lactantes sanos desde el nacimiento hasta los 6 meses.

CONTIENE
- Con Probióticos *L. reuteri*, que ayuda a disminuir el llanto por molestias digestivas menores como el cólico[5].
- Con LC-PUFAs (DHA-ARA).
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS: Molestias Digestivas y Crecimiento

Digestión

Presentación: Envase 900g

INGREDIENTES
Suero de leche, Oleína de palma, Leche descremada, Aceite de palma kernel, **Lactosa**, Aceite de canola, Aceite de maíz, Minerales (Citrato de calcio, Hidróxido de potasio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio, Cloruro de calcio, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre, Sulfato de manganeso, Yoduro de potasio, Hidróxido de calcio, Selenato de sodio), Maltodextrina, **Aceite de pescado** (Fuente de DHA), Emulsionante (Lecitina de soya), L-fenilalanina, Vitaminas (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (D,L- Alfa tocoferil acetato), Niacina (Vitamina PP), Pantotenato de calcio, Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Ácido fólico, Vitamina K1 (Filoquinona), Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)], Aceite de Mortierella alpina (Fuente de ARA), Regulador de acidez (Ácido cítrico), Aceite de maravilla alto en ácido oleico, Taurina, Aceite de maravilla, L-Histidina, Inositol, Nucleótidos, Antioxidantes (Palmitato de ascorbilo, Concentrado de tocoferoles mixtos), Cultivo de probiótico (*L. reuteri** 1x10⁶ UFC/g) y L-Carnitina. **CONTIENE LECHE Y LACTOSA. CONTIENE DERIVADOS DE LECHE, PESCADO Y SOYA**. Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina. *DSM 17938 bajo licencia de Biogaia AB.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® LCOMFORTIS® 1

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (12,8g de polvo +90ml de agua)
Energía	(kcal)	522	100	67
Proteínas	(g)	9.5	1.8	1.2
Grasas totales	(g)	27.7	5.3	3.5
Ácido linoléico	(g)	4.1	0.79	0.53
Ácido alfa-linolénico	(mg)	516	98.8	66.0
DHA	(mg)	32.0	6.1	4.1
ARA	(mg)	32.0	6.1	4.1
H. de carb. disp.	(g)	58.7	11.2	7.5
Azúcares totales	(g)	58.7	11.2	7.5
Lactosa	(g)	58.7	11.2	7.5
Humedad	(g)	2.0	0.38	-
Minerales (cenizas)	(g)	2.0	0.38	0.26
Sodio	(mg)	210	40	26.9
Potasio	(mg)	640	123	81.9
Cloruro	(mg)	360	69.0	46.1
Calcio	(mg)	325	62.2	41.6
Fósforo	(mg)	170	32.6	21.8
Magnesio	(mg)	45.0	8.6	5.8
Hierro	(mg)	5.3	1.0	0.68
Cobre	(mcg)	400	76.6	51.2
Zinc	(mg)	5.3	1.0	0.68
Yodo	(mcg)	115	22.0	14.7
Manganeso	(mcg)	100	19.2	12.8
Selenio	(mcg)	10.4	2.0	1.3
Vitamina A	(mcg E.R.)	450	86.2	57.6
Vitamina D	(mcg)	7.2	1.4	0.92
Vitamina E	(mg E.T.)	8.5	1.6	1.1
Vitamina K	(mcg)	43.0	8.2	5.5
Vitamina C	(mg)	85.0	16.3	10.9
Vitamina B1	(mcg)	610	117	78.1
Vitamina B2	(mcg)	800	153	102
Niacina	(mg)	4.0	0.77	0.51
Vitamina B6	(mcg)	350	67.0	44.8
Ácido fólico	(mcg)	62.0	11.9	7.9
Ácido pantoténico	(mg)	4.1	0.79	0.52
Vitamina B12	(mcg)	1.6	0.31	0.20
Biotina	(mcg)	14.0	2.7	1.8
Colina	(mg)	85.0	16.3	10.9
Inositol	(mg)	59.0	11.3	7.6
Taurina	(mg)	35.0	6.7	4.5
L-carnitina	(mg)	7.9	1.5	1.0
Nucleótidos	(mg)	12.0	2.3	1.5

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de leche y Leche descremada.
Carbohidratos	100 % lactosa.
Mix de aceites	Mix de Aceites, Oleína de palma, aceite de palma kernel, aceite de canola, aceite de maíz.
Relación Suero/Caseína	70/30
Osmolaridad	280 mOsm/lt.

Molécula Calórica

P%	7%
LIP%	45%
CHO%	48%

100 ml reconstituido = 3 medidas de NAN® LCOMFORTIS® 1 (12,8 g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Un litro = 128 g de polvo + 900 ml de agua hervida*.
Dilución = 12,8%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® LCOMFORTIS® 2

INDICACIÓN
Para lactantes sanos a partir de los 6 hasta los 12 meses.

CONTIENE
- Probiótico *L. reuteri*, que ayuda a disminuir el llanto por molestias digestivas menores como el cólico[5].
- LC-PUFAs (DHA-ARA).
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

.BENEFICIOS: Molestias Digestivas y Crecimiento

Digestión

Presentación: Envase 900g

INGREDIENTES
Suero de leche, Leche descremada, Mezcla de aceites vegetales (Oleína de palma, Aceite de palma kernel, Aceite de canola, Aceite de maíz), Jarabe de glucosa, **Concentrado de proteína de suero de leche**, Mezcla de aceites (Oleína de palma, **Aceite de pescado** (Fuente de DHA), Aceite de Mortierella alpina (fuente de ARA), Aceite de maravilla), Citrato de calcio, Emulsionante (**Lecitina de soya**), Maltodextrina, Regulador de acidez (Ácido cítrico), Cloruro de sodio, Vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (D, L- alfa tocoferil acetato), Niacina (Vitamina PP), Pantotenato de calcio, Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B2 (Riboflavina), Yoduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Filoquinona), Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Minerales (Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Cultivo de probiótico (*L. reuteri** 1x10⁶ UFC/g), Antioxidantes (Palmitato de ascorbilo y Concentrado de tocoferoles mixtos). **CONTIENE LECHE Y LACTOSA. CONTIENE DERIVADOS DE LECHE, PESCADO Y SOYA**.

*DSM 17938 bajo licencia de Biogaia AB.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® LCOMFORTIS® 2

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,8g de polvo +90ml de agua)
Energía	(kcal)	486	100	67
Proteínas	(g)	15.0	3.1	2.1
Grasa totales	(g)	21.2	4.4	2.9
Ácido linoléico	(mg)	3.2	0.66	0.44
Ácido alfa-linolénico	(mg)	400	82.3	55.2
DHA	(mg)	25.0	5.1	3.5
ARA	(mg)	25.0	5.1	3.5
Hid. de carb. disp.	(g)	58.8	12.1	8.1
Azúcares totales	(g)	51.5	10.6	7.1
Lactosa	(g)	49.8	10.2	6.9
Humedad	(g)	2.0	0.41	-
Minerales (Cenizas)	(g)	3.0	0.62	0.41
Sodio	(mg)	250	51	34.5
Potasio	(mg)	690	142	95.2
Calcio	(mg)	560	115	77.3
Fósforo	(mg)	330	67.9	45.5
Magnesio	(mg)	45.0	9.3	6.2
Manganeso	(mcg)	25.0	5.1	3.5
Hierro	(mg)	5.7	1.2	0.79
Zinc	(mg)	4.0	0.82	0.55
Yodo	(mcg)	130	26.7	17.9
Cloruro	(mg)	350	72.0	48.3
Cobre	(mg)	0.40	0.08	0.06
Selenio	(mcg)	10.0	2.1	1.4
Vitamina A	(mcg E.R.)	430	88.5	59.3
Vitamina D	(mcg)	8.5	1.7	1.2
Vitamina E	(mg E.T.)	5.0	1.0	0.69
Vitamina K	(mcg)	40.0	8.2	5.5
Vitamina C	(mg)	65.0	13.4	9.0
Vitamina B1	(mg)	0.90	0.19	0.12
Vitamina B2	(mg)	1.2	0.25	0.17
Niacina	(mg)	4.0	0.82	0.55
Vitamina B6	(mg)	0.50	0.10	0.07
Ácido fólico	(mcg)	110	22.6	15.2
Ácido pantoténico	(mg)	5.0	1.0	0.69
Vitamina B12	(mcg)	1.1	0.23	0.15
Biotina	(mcg)	25.0	5.1	3.5

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,8g de polvo +90ml de agua)
Colina	(mg)	90.0	18.5	12.4
Inositol	(mg)	40.0	8.2	5.5
L-carnitina	(mg)	8.0	1.6	1.1

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de leche y Leche descremada.
Carbohidratos	84 % Lactosa / 16 % Jarabe de glucosa.
Mix de aceites	Mix de Aceites Oleína de palma, aceite de palma kernel, aceite de canola, aceite de maíz.
Relación Suero/Caseína	50/50
Osmolaridad	280 mOsm/lt.

Molécula Calorica

P%	12%
LIP%	48%
CHO%	40%

100 ml reconstituido = 3 medidas de NAN® LCONFORTIS® 2 (13,8 g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Un litro = 138 g de polvo + 900 ml de agua hervida*.
Dilución = 13,8%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

NAN® LCOMFORTIS® 3

INDICACIÓN
Para niños a partir de 1 año.

CONTIENE
- Probiótico *L. reuteri*, que ayuda a disminuir el llanto por molestias digestivas menores como el cólico[5].
- LC-PUFA (DHA).
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS: Molestias Digestivas y Crecimiento

Digestión

Presentación: Envase 800g

INGREDIENTES
Suero de leche en polvo, Leche descremada en polvo, Jarabe de glucosa, Oleína de palma, Aceite de canola, Aceite de maravilla, Concentrado de proteína de suero de leche, Citrato de calcio, Hidroxido de potasio, Emulsionante (**Lecitina de soya**), Ácido cítrico, Maltodextrina, **Aceite de pescado** (Fuente de DHA), Vitamina C (ascorbato de sodio), Hidroxido de calcio, Cloruro de sodio, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Cultivos de probiótico 9x10^5 UFC/g *(L. reuteri)*, Antioxidantes (Palmitato de ascorbilo, Concentrado de tocoferoles mixtos), Vitamina E (DL-alfa tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Sulfato de cobre, Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Hidróxido de sodio, Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B2 (Riboflavina), Yoduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol) y Vitamina B12 (Cianocobalamina).

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® LCOMFORTIS® 3

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por porción reconstituida 235ml
Energía	(Kcal)	488	100	156
Proteínas	(g)	15.4	3.2	4.9
Grasas Totales	(g)	21.9	4.5	7.0
Ácidos grasos saturados	(g)	7.4	1.5	2.4
Ácidos Grasos Trans	(g)	0.18	0.04	0.06
Ácidos grasos monoinsaturados	(g)	8.3	1.7	2.7
Ácidos grasos poliinsaturados	(g)	4.5	0.92	1.4
DHA	(mg)	29.0	5.9	9.3
Colesterol	(mg)	20	4	6
Hid.de carb. disp.	(g)	57.4	11.8	18.4
Azúcares totales	(g)	36.6	7.5	11.7
Lactosa	(g)	32.9	6.7	10.5
Sodio	(mg)	240	49	77
Humedad	(g)	2.0	0.41	-
				(*)
Vitamina A	(mcg E.R.)	450	92.2	48%
Vitamina D3	(mcg)	9.0	1.8	19%
Vitamina E	(mg E.T.)	6.5	1.3	35%
Vitamina K1	(mcg)	40.0	8.2	43%
Vitamina C	(mg)	70.0	14.3	149%
Tiamina (B1)	(mcg)	900	184	58%
Tiamina (B2)	(mcg)	1100	225	70%
Niacina	(mg)	4.0	0.82	21%
Vitamina B6	(mcg)	550	113	35%
Ácido fólico	(mcg)	100	20.5	36%
Ácido pantoténico	(mg)	5.0	1.0	80%
Vitamina B12	(mcg)	1.1	0.23	39%
Calcio	(mg)	560	115	26%
Fósforo	(mg)	340	69.7	24%
Magnesio	(mg)	38.0	7.8	15%
Hierro	(mg)	5.1	1.0	23%
Zinc	(mg)	3.7	0.76	39%
Selenio	(mcg)	12.0	2.5	19%

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de leche y Leche descremada.
Carbohidratos	57 % Lactosa / 43 % Jarabe de glucosa
Mix de aceites	Mix de Aceites, Oleína de palma, aceite de canola, aceite de maravilla Relación Suero/Caseína.
Relación Suero/Caseína	50/50
Osmolaridad	283 mOsm/lt.

Molécula Calórica

P%	13%
CHO%	40%
LIP%	47%

235 ml reconstituido = 7 medidas de NAN® LCOMFORTIS® 3 (32 g de polvo) + 210 ml de agua hervida*.
Un litro = 137 g de polvo + 900ml de agua hervida*.
Porciones por envase: aprox. 25
Dilución: 13,7%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

PORTADILLA 5
NIDAL

- Vitaminas: A, C, D y del complejo B
- Minerales: Hierro, Zinc, Magnesio y Calcio
- Aceites Vegetales

Nestlé
NIDAL
Fórmula de Rutina

La leche materna es lo mejor para el lactante.
Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NIDAL® INICIO

INDICACIÓN
Para lactantes desde el nacimiento hasta los 6 meses.

CONTIENE
- Perfil de proteínas adecuado.
- Omega 3 y 6.
- Vitaminas y mierales .
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS
- Nutrición Completa.

Presentación: Envase 800g

INGREDIENTES
Suero de Leche, Oleina de palma, **Leche descremada**, Aceite de palma kernel, Aceite de canola, **Lactosa**, Aceite de maíz, Citrato de calcio, Hidróxido de potasio, Maltodextrina, Cloruro de potasio, Emulsionante (**Lecitina de Soya**), Cloruro de magnesio, L-fenilalanina, Vitamina C (ascorbato de sodio), Ácido cítrico, Cloruro de calcio, Taurina, Sulfato ferroso, L-histidina, Inositol, Sulfato de zinc, Palmitato de ascorbilo, Vitamin E (D,L-alfa tocoferil acetato), Niacina (vitamina PP), L-carnitina, Pantotenato de calcio, Sulfato de cobre, Vitamina B1 (tiamina), Vitamina A (acetato de retinol), Vitamina B6 (piridoxina), Sulfato de manganeso, Vitamina B2 (riboflavina), Yoduro de potasio, Hidróxido de calcio, Ácido fólico, Vitamina K1 (filoquinona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (colecalciferol), Vitamina B12 (cianocobalamina). **Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NIDAL® INICIO

NIDAL® INICIO
Fórmula Infantil Desde los 0 a 6 meses

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (12,9g de polvo +90ml de agua)
Energía	(kcal)	519	100	67
Proteínas	(g)	9.5	1.8	1.2
Grasas totales	(g)	27.7	5.3	3.6
Ácido linoléico	(g)	3.3	0.64	0.43
Ácido alfa-linolénico	(mg)	413	79.6	53.3
H. de carb. disp.	(g)	57.8	11.1	7.5
Azúcares totales	(g)	57.8	11.1	7.5
Lactosa	(g)	57.8	11.1	7.5
Humedad	(g)	3.0	0.58	-
Minerales (cenizas)	(g)	2.0	0.39	0.26
Sodio	(mg)	210	41	27
Potasio	(mg)	640	123	82.6
Calcio	(mg)	325	62.7	41.9
Fósforo	(mg)	170	32.8	21.9
Magnesio	(mg)	45.0	8.7	5.8
Manganeso	(mcg)	100	19.3	12.9
Hierro	(mg)	5.2	1.0	0.67
Zinc	(mg)	5.3	1.0 0.	68
Yodo	(mcg)	115	22.2	14.8
Cloro	(mg)	360	69.4	46.4
Cobre	(mcg)	400	77.1	51.6
Selenio	(mcg)	10.4	2.0	1.3
Vitamina A	(mcg E.R.)	450	86.8	58.1
Vitamina D	(mcg)	7.2	1.4	0.93
Vitamina E	(mg E.T.)	8.5	1.6	1.1
Vitamina K	(mcg)	43.0	8.3	5.5
Vitamina C	(mg)	85.0	16.4	11.0
Vitamina B1	(mcg)	610	118	78.7
Vitamina B2	(mcg)	800	154	103
Niacina	(mg)	4.0	0.77	0.52
Vitamina B6	(mcg)	350	67.5	45.2
Ácido fólico	(mcg)	62.0	12.0	8.0
Ácido pantoténico	(mg)	4.1	0.79	0.53
Vitamina B12	(mcg)	1.6	0.31	0.21
Biotina	(mcg)	14.0	2.7	1.8
Colina	(mg)	85.0	16.4	11.0
Inositol	(mg)	59.0	11.4	7.6
Taurina	(mg)	35.0	6.8	4.5
L-carnitina	(mg)	7.9	1.5	1.0

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de leche y Leche descremada.
Carbohidratos	100 % lactosa.
Mix de aceites	Aceite de Oleina de Palma, Aceite de palma kernel, Aceite de Canola, Aceite de Maiz.
Relación Suero/Caseína	70/30
Osmolaridad	280 mOsm/lt.

Molécula Calórica

P%	7%
CHO%	48%
LIP%	45%

100 ml reconstituido= 3 medidas de NIDAL® INICIO (12,9g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Un litro = 129 g de polvo + 900 ml de agua hervida*.
Dilución = 12,9%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NIDAL® CONTINUACIÓN

INDICACIÓN
Para lactantes sanos desde los 6 hasta los 12 meses.

CONTIENE
- Perfil de proteínas adecuado.
- Omega 3 y 6.
- Hierro.
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS
- Nutrición Completa.

Presentación: Envase 800g

INGREDIENTES
Suero de leche en polvo, Leche descremada en polvo, Oleína de palma, Jarabe de glucosa, Aceite de palmiste, Aceite de canola, Aceite de maíz, Concentrado de proteína de suero de leche, Citrato tricálcico, Maltodextrina, **Lecitina de soya**, Cloruro de sodio, Vitamina C (Ascorbato de sodio), Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo), Vitamina E (DL alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Sulfato de cobre, Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina B6 (Piridoxina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B2 (Riboflavina), Ioduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Filoquinona), Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol) y Vitamina B12 (Cianocobalamina). **CONTIENE LECHE. CONTIENE DERIVADOS DE LECHE. CONTIENE SOYA.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NIDAL® CONTINUACIÓN

NIDAL® CONTINUACIÓN

Desde los 6 hasta los 12 meses

Fórmula Infantil

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,9g de polvo +90ml de agua)
Energía	(kcal)	480	100	67
Proteína	(g)	14.6	3.0	2.0
Grasas totales	(g)	21.2	4.4	2.9
Ácido linoléico	(g)	2.6	0.54	0.36
Ácido alfa-linolénico	(mg)	300	62.5	41.7
H. de carb. disp.	(g)	57.6	12.0	8.0
Azúcares totales	(g)	51.1	10.6	7.1
Lactosa	(g)	49.6	10.3	6.9
Humedad	(mg)	3.0	0.63	-
Minerales (cenizas)	(g)	3.2	0.67	0.44
VITAMINAS				
Vitamina A	(mcg E.R.)	470	97.9	65.3
Vitamina D	(mgc)	8.5	1.8	1.2
Vitamina E	(mg E.T.)	4.7	1.0	0.65
Vitamina K	(mcg)	40.0	8.3	5.6
Vitamina C	(mg)	75.0	15.6	10.4
Vitamina B1	(mcg)	800	167	111
Vitamina B2	(mcg)	1100	229	153
Niacina	(mcg)	4300	896	598
Vitamina B6	(mcg)	550	115	76.5
Acido fólico	(mcg)	100	20.8	13.9
Acido pantoténico	(mcg)	5000	1042	695
Vitamina B12	(mcg)	1.1	0.23	0.15
Biotina	(mcg)	20.0	4.2	2.8
Colina	(mg)	80.0	16.7	11.1
Inositol	(mg)	40.0	8.3	5.6
L-carnitina	(mg)	7.0	1.5	1.0
MINERALES				
Sodio	(mg)	240	50	33.4
Potasio	(mg)	650	135	90.4
Calcio	(mg)	550	115	76.5
Fósforo	(mg)	340	70.8	47.3
Magnesio	(mg)	40.0	8.3	5.6
Manganeso	(mcg)	20.0	4.2	2.8
Hierro	(mg)	4.9	1.0	0.68
Zinc	(mg)	4.0	0.83	0.56
Yodo	(mcg)	120	25.0	16.7
Cloro	(mg)	340	70.8	47.3
Cobre	(mcg)	380	79.2	52.8
Selenio	(mcg)	10.0	2.1	1.4

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de leche y Leche descremada.
Carbohidratos	85,5% lactosa/ 14,5% Jarabe de glucosa
Mix de aceites	Aceite de Oleina de Palma, Aceite de Palmiste, Aceite de Canola, Aceite de Maiz.
Relación Suero/Caseína	50/50
Osmolaridad	280 mOsm/lt.

Molécula Calórica

P%	12%
LIP%	40%
CHO%	48%

100 ml= 3 medidas de NIDAL® CONTINUACIÓN 2 (13,9 g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Un litro = 139 g de polvo + 900 ml de agua hervida*.
Dilución = 13,9%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NIDAL® JUNIOR

INDICACIÓN
Para niños a partir de 1 año.

CONTIENE
- Vitaminas.
- Minerales.
- Aceites Vegetales.
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS
- Crecimiento: Calcio y Vitamina D.
- Energía: Magnesio y Complejo B.
- Defensas Fuertes: Hierro, Zinc, Vitamina A y C.

Presentación: Envase 800g

INGREDIENTES
Suero dulce de leche vaca[1], Leche descremada en polvo[1], Maltodextrina, Mezcla de aceites vegetales (21%) (Oleína de palma, Aceite de colza bajo en ácido erúcico, Aceite de girasol, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo)),Concentrado de proteína de suero de leche[1],Citrato tricálcico, Emulsionante (Lecitina de soya[2]), Reguladores de acidez (Ácido citrico,Hidróxido de Potasio,Hidroxido de sodio), Mezcla de minerales (Jarabe de glucosa, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Mezcla de vitaminas y minerales ((Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (DL- alfa-tocoferil acetato), Nicotinmida, Pantotenato de calcio,Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Ácido fólico, Sulfato de manganeso, Yoduro de potasio, Vitamina K1 (Fitomenadiona),Biotina, Selenato de sodio, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Cloruro de magnesio.

Leyenda de alérgenos: CONTIENE LECHE [1] Y SOYA[2]. PUEDE CONTENER PESCADO Y DERIVADOS.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NIDAL® JUNIOR

NIDAL® JUNIOR

Fórmula Infantil A partir de 1 año de edad

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 234ml reconstituido (30g de polvo +210ml de agua)
Energía	(kcal)	483	100	145
Proteínas	(g)	15,2	3,2	4,6
Grasas Totales	(g)	21,3	4,4	6,4
Ácidos grasos saturados	(g)	5,3	1,1	1,6
Ácidos Grasos Trans	(g)	0,13	0,03	0,04
Ácidos grasos monoinsaturados	(g)	10,8	2,2	3,2
Ácidos grasos poliinsaturados	(g)	5,0	1,0	1,5
Acido linoleico	(g)	4,0	0,83	1,2
Acido alfa-linolénico	(mg)	450	93,3	135
Minerales (cenizas)	(g)	3,0	0,62	0,90
Colesterol	(mg)	15	3	5
Hidratos de carbono disponibles	(g)	57,5	11,9	17,3
Azúcares totales	(g)	37,7	7,8	11,3
Lactosa	(g)	35,6	7,4	10,7
Sodio	(mg)	170	35	51
VITAMINAS				
Vitamina A	(mcg E.R.)	410	85,0	41%
Vitamina D	(mcg)	5,5	1,1	11%
Vitamina E	(mg E.T.)	6,7	1,4	34%
Vitamina K	(mcg)	33,0	6,8	33%
Vitamina C	(mg)	55,0	11,4	110%
Vitamina B1	(mcg)	600	124	36%
Vitamina B2	(mcg)	700	145	42%
Niacina	(mg)	3.3	0,68	17%
Vitamina B6	(mcg)	380	78,8	23%
Ácido fólico	(mcg)	95,0	19,7	32%
Ácido pantoténico	(mg)	3,5	0,73	53%
Vitamina B12	(mcg)	1,0	0,21	33%
Biotina	(mcg)	15,0	3,1	56%
MINERALES				
Calcio	(mg)	500	104	21%
Fósforo	(mg)	300	62,2	20%
Cobre	(mcg)	340	70,5	34%
Potasio	(mg)	550	114	6%
Manganeso	(mcg)	180	37,3	5%
Yodo	(mcg)	110	22,8	37%
Magnesio	(mg)	38,0	7,9	14%
Cloruro	(mg)	310	64,2	6%
Hierro	(mg)	7,5	1,6	32%
Zinc	(mg)	4,2	0,87	42%
Selenio	(mcg)	22,0	4,6	33%

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de leche y Leche descremada.
Carbohidratos	85,5% lactosa/ 14,5% Jarabe de glucosa
Mix de aceites	Aceite de Oleina de Palma, Aceite de Palmiste, Aceite de Canola, Aceite de Maiz.
Relación Suero/Caseína	50/50
Osmolaridad	280 mOsm/lt.

Molécula Calórica

P%	12%
LIP%	40%
CHO%	48%

1 Porción (234 ml) . 7 medidas de NIDAL® Junior (30 g de polvo) + 210 ml de agua.
Porciones por envase: Aprox. 27

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

Fórmulas de Especialidades

Nestlé NAN

La leche materna es lo mejor para el lactante.
Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® SIN LACTOSA

INDICACIÓN

Para la alimentación de bebés y niños con intolerancia a la lactosa o una diarrea prolongada.

CONTIENE

- Probiótico *L. reuteri* tiene el beneficio de reducir la frecuencia de diarrea en 24 horas, un efecto inmunoregulador produciendo sustancias antimicrobianas, regula la motilidad intestinal y disminuye el tiempo de recuperación de la flora intestinal.
- LC-PUFAs (DHA-ARA).
- Nucleótidos.
- No contiene lactosa ni sacarosa.

Presentación: Envase 400g

BENEFICIOS

- Reduce un 45% la frecuencia de la diarrea en 24 horas y modula las respuestas inmunes e inflamatorias del intestino.[17]

INGREDIENTES

Jarabe de glucosa, Oleína de palma, Proteína de suero de leche, Aceite de canola, Aceite de coco, Caseína de leche, Maltodextrina, Aceite de maravilla, Citrato de calcio, Emulsionante (Lecitina de soya), Ácido cítrico, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio, Hidróxido de potasio, Fosfato monobásico de sodio, Fosfato tricálcico, Fosfato monobásico de potasio, Aceite vegetal de Crypthecodinium cohnii (fuente de DHA), Aceite vegetal de Mortierella alpina (fuente de ARA), Vitamina C (ascorbato de sodio), Sales y ésteres de Colina, Cultivos de probiótico (*L. reuteri*), Inositol, Hidróxido de sodio, Taurina, Sulfato ferroso, Nucleótidos (Citidina 5 monofosfato ácido, Uridina 5 monofosfato ácido de sodio, Adenosina 5 monofosfato ácido y Guanosina 5 monofosfato ácido de sodio), Sulfato de zinc, L-Carnitina, Palmitato de ascorbilo, Niacina (vitamina PP), Pantotenato de calcio, Vitamina E (D, L-alfa tocoferil acetato), Sulfato de cobre, Concentrados de tocoferoles mixtos, Vitamina A (acetato de retinol), Vitamina B1 (tiamina), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B6 (pirodoxina), Sulfato de Manganeso, Acido Fólico, Yoduro de potasio, Hidróxido de calcio, Vitamina D3 (colecalciferol), Vitamina K1 (filoquinona), Vitamina B12 (cianocobalamina), Biotina y Selenato de sodio.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® SIN LACTOSA

NAN® SIN LACTOSA

Fórmula Infantil de Especialidad

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,2g de polvo +90ml de agua)
Energía	kcal	509	100	67
Proteínas	g	10.9	2.2	1.4
Grasas totales	g	25.4	5.0	3.4
Ácido linoléico	mg	4200	826	554
Ácido alfa-linolénico	mg	510	100	67.3
DHA	mg	45.0	8.8	5.9
ARA	mg	45.0	8.8	5.9
H. de car. disp.	g	59.0	11.6	7.8
Azúcares totales	g	9.5	1.9	1.3
Lactosa	g	0.05	0.01	0.01
Sacarosa	g	0.10	0.02	0.01
Humedad	g	2.0	0.39	-
Minerales (cenizas)	g	2.6	0.52	0.35
Vitamina A	mcg E.R.	535	105	70.6
Vitamina D3	mcg	6.7	1.3	0.88
Vitamina E	mg E.T.	6.5	1.3	0.86
Vitamina K1	mcg	38.2	7.5	5.0
Vitamina C	mg	87.3	17.2	11.5
Vitamina B1	mcg	500	98.3	66.0
Vitamina B2	mcg	550	108	72.6
Niacina	mg	5.0	1.0	0.66
Vitamina B6	mcg	350	68.8	46.2
Ácido fólico	mcg	80.0 1	5.7	10.6
Ácido pantoténico	mg	5.2	1.0	0.69
Vitamina B12	mcg	1.3	0.25	0.17
Biotina	mcg	11.4	2.2	1.5
Colina	mg	50.0	9.8	6.6
Inositol	mg	70.0	13.8	9.2
Taurina	mg	32.9	6.5	4.3
L-carnitina	mg	8.0	1.6	1.1
Sodio	mg	170	33.4	22.4
Potasio	mg	600	118	79.2
Calcio	mg	420	82.6	55.4
Fósforo	mg	245	48.2	32.3
Magnesio	mg	50.0	9.8	6.6
Manganeso	mcg	127	25.0	16.8
Hierro	mg	5.6	1.1	0.74
Zinc	mg	4.1	0.81	0.54
Yodo	mcg	70.0	13.8	9.2
Cloro	mg	375	73.7	49.5
Cobre	mcg	390	76.7	51.5
Selenio	mcg	11.0	2.2	1.5
Nucleotidos	mg	15.0	2.9	2.0

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de leche y caseína de leche.
Carbohidratos	Jarabe de glucosa y Maltodextrina.
Mix de aceites	Aceite de Canola, Aceite de coco, Aceite de maravilla.
Relación Suero/Caseína	70/30
Osmolaridad	165 mOsm/lt.

Molécula Calórica

P%	9%
LIP%	45%
CHO%	46%

100 ml reconstituido = 3 medidas de NAN® SIN LACTOSA (13,2 g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Un litro = 132 g de polvo + 900ml de agua hervida*.
Dilución: 13,2%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® AE

INDICACIÓN
Para la alimentación de lactantes que presentan molestias digestivas asociadas a constipación y/o estreñimiento.

CONTIENE
- OPTIPRO® HA Proteína optimizada parcialmente hidrolizada.
- Probiótico *L. reuteri*, ayuda a promover una microbiota saludable y a la motilidad intestinal.[5]
- FOS/GOS: Mejora la consistencia de las deposiciones al aumentar la capacidad de retener agua.
- 15% Magnesio y 70% Lactosa.
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

Presentación: Envase 800g

BENEFICIOS
- Combinación única que contiene cuatro ingredientes (Magnesio, FOS y GOS, Proteína parcialmente hidrolizada y *L. reuteri*) con beneficios comprobados en el rápido alivio del estreñimiento[16].

INGREDIENTES
Lactosa, Mezcla de aceites vegetales (Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de coco, Aceite de canola bajo en ácido erúcico, Aceite de girasol, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo)), Almidón de papa, Proteína de suero de leche de vaca parcialmente hidrolizada enzimáticamente, Prebióticos (Galacto-oligosacáridos, Fructo-oligosacáridos) Contienen leche, Mezcla de aceites (Oleína de palma, Aceite de pescado (fuente de DHA), Aceite de Mortierella alpina (fuente de ARA), Aceite de girasol alto en ácido oleico, Antioxidantes (Concentrados de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo)), Fosfato de calcio, Cloruro de magnesio, Maltodextrina, Cloruro de potasio, L-Arginina, Fosfato dibásico de potasio , Vitaminas y Minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Taurina, Pantotenato de calcio, Nicotinamida, Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Inositol, Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina B6 (Hidrocloruro de Piridoxina), Sulfato de manganeso, Yoduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Filoquinona), Biotina, Vitamina D3(Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Cloruro de sodio, L-Histidina, Bitartrato de colina, L-Tirosina, Minerales (Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre, Selenato de sodio), Inositol, Nucleótidos (Citidina 5 monofosfato ácido, Uridina 5 monofosfato ácido disódico, Adenosina 5 monofosfato ácido, Guanosina 5 monofosfato ácido disódico), L-Carnitina y Cultivos probióticos (*L. reuteri* 1x10^{6}UFC/g).

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® AE

Información nutricional

Composición Media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100 ml	Por medida Reconstituida (4,4g de polvo + 30ml agua)
Energía	kcal	513	100	67	23
Proteínas	g	9.8	1.9	1.3	0.43
H. de carb. disp.	g	57.7	11.2	7.5	2.5
Azúcares totales	g	42.8	8.3	5.6	1.9
Lactosa	g	42.8	8.3	5.6	1.9
Fibra dietética total	g	2.6	0.51	0.34	0.11
Fibra soluble	g	2.6	0.51	0.34	0.11
FOS/GOS	g	2.6	0.51	0.34	0.11
Fibra insoluble	g	0.0	0.00	0.00	0.00
Grasas totales	g	27.0	5.3	3.5	1.2
Ácidos grasos saturados	g	7.8	1.5	1.0	0.34
Ácidos grasos monoinsaturados	g	12.0	2.3	1.6	0.53
Ácidos grasos polinsaturados	g	4.8	0.94	0.63	0.21
Ácido linoléico	g	4.1	0.80	0.54	0.18
Ácido alfa-linolénico	mg	500	97.5	65.4	22.0
DHA	mg	60.0	11.7	7.8	2.6
ARA	mg	60.0	11.7	7.8	2.6
Ácidos grasos trans	g	0.20	0.04	0.03	0.01
Colesterol	mg	15	3	2	1
Humedad	g	2.0	0.39	-	0
Minerales (Cenizas)	g	2.1	0.41	0.27	0.09
VITAMINAS					
Vitamina A	mcg E.R.	510	99.5	66.7	22.4
Vitamina D	mcg	6.0	1.2	0.78	0.26
Vitamina E	mg E.T.	9.0	1.8	1.2	0.40
Vitamina K	mcg	38.0	7.4	5.0	1.7
Vitamina C	mg	69.0	13.5	9.0	3.0
Vitamina B1	mg	0.50	0.10	0.07	0.02
Vitamina B2	mg	1.0	0.20	0.13	0.04
Niacina	mg E.N.	5.4	1.1	0.71	0.24
Vitamina B6	mcg	360	70.2	47.1	15.8
Acido fólico	mcg	81.0	15.8	10.6	3.6
Acido pantoténico	mg	4.8	0.94	0.63	0.21
Vitamina B12	mcg	1.1	0.21	0.14	0.05
Biotina	mcg	10.0	2.0	1.3	0.4
Colina	mg	50.0	9.8	6.5	2.2
Inositol	mg	36.9	7.2	4.8	1.6
Taurina	mg	28.0	5.5	3.7	1.2
L-carnitina	mg	16.0	3.1	2.1	0.70
MINERALES					
Sodio	mg	200	39.0	26.	1 8.8
Potasio	mg	570	111	74.5	25.1
Calcio	mg	363	70.8	47.4	16.0
Fósforo	mg	207	40.4	27.1	9.1
Magnesio	mg	51.0	9.9	6.7	2.2
Manganeso	mcg	95.0	18.5	12.4	4.2
Hierro	mg	5.2	1.0	0.68	0.23
Zinc	mg	5.0	0.98	0.65	0.22
Yodo	mcg	70.0	13.7	9.1	3.1
Cloruro	mg	417	81.3	54.5	18.3
Cobre	mcg	440	85.8	57.5	19.4
Selenio	mcg	16.0	3.1	2.1	0.70
Nucleótidos	mg	15.0	2.9	2.0	0.66

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de Leche parcialmente hidrolizada.
Carbohidratos	Lactosa, Almidon de papa y maltodextrina.
Mix de aceites	Aceite de Girasol alto en ác. oleico, Aceite de coco, Aceite de canola bajo en ác. erúcico, Aceite de girasol.
Relación Suero/Caseína	100% suero.
Osmolaridad	245 mOsm/lt.

Molécula Calórica

P%	8%
CHO%	45%
LIP%	47%

100 ml reconstituido = 3 medidas de NAN® AE (13,1 g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Un litro = 131 g de polvo + 900ml de agua hervida*.
Dilución: 13,1%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® A.R.

INDICACIÓN
Para lactantes con reflujo fisiológico o regurgitación.

CONTIENE
- Optipro® HA Proteína parcialmente hidrolizada.
- Probiótico *L. reuteri,* ayuda a disminuir el reflujo y acelerar el vaciamiento gástrico[5].
- Álmidón de papa pre-gelanitizado, ayuda a disminuir los episodios y el volumen de la regurgitación.
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS
- Combinación única de ingredientes que permite ayudar a controlar o disminuir la regurgitación de los lactantes.[15, 16]

Presentación: Envase 400g

INGREDIENTES
Lactosa, Mezcla de aceites vegetales (Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de coco, Aceite de canola bajo en ácido erúcico, Aceite de girasol, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo)), Almidón de papa, Proteína de suero de leche de vaca parcialmente hidrolizado enzimáticamente, Cloruro de magnesio, Cloruro de potasio, L-Arginina, Maltodextrina, Mezcla de vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Taurina, Pantotenato de calcio, Nicotinamida, Vitamina E (DL-alfatocoferil acetato), Inositol, Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina), Sulfato de manganeso, Yoduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina, Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Cloruro de sodio, L-Histidina, Bitartrato de colina, L-tirosina, Fosfato ácido de potasio, Probióticos (*Lactobacillus reuteri* 1x10⁶ UFC/g), Mezcla de minerales (Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre, Selenato de sodio), Inositol, Nucléotidos (Citidina 5 monofosfato, Uridina 5 monofosfato ácido de sodio, Adenosina 5 monofosfato, Guanosina 5 monofosfato ácido de sodio), L-carnitina. **CONTIENE LACTOSA.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® A.R.

Información nutricional

Composición Media		Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por porción Reconstituida (4,36g de polvo + 30ml agua	Por 100ml Reconstituido
Energía	kcal/kJ	513 / 2147	100 / 419	22/94	67/281
Grasas total	g	9.8	1.9	0.43	1.3
Ácidos grasos saturados	g	59.9	11.7	2.6	7.8
Ácidos grasos monoinsaturados	g	39.3	7.7	1.7	5.1
Ácidos grasos poliinsaturados	g	39.3	7.7	1.7	5.1
Ácido linoléico	g	26.0	5.1	1.1	3.4
Ácido alfa-linolénico	mg	7.4	1.4	0.32	1.0
Ácidos grasos trans	g	12.0	2.3	0.5	2 1.6
Colesterol	mg	4.8	0.94	0.21	0.63
Proteínas	g	4.1	0.80	0.18	0.54
Hid. de carb. disp.	g	500	97.5	21.8	65.4
Azúcares totales	g	0.30	0.06	0.01	0.04
Lactosa	g	40	8	2	5
Humedad	g	2.4	0.46	0.10	0.31
Minerales (Cenizas)	g	200	39	9	26
Sodio	mg	550	107	24.0	71.9
Potasio	mg	381	74.3	16.6	49.8
Cloruros	mg	353	68.9	15.4	46.1
Calcio	mg	196	38.2	8.5	25.6
Fósforo	mg	52.0 1	0.1	2.3	6.8
Magnesio	mg	110	21.5	4.8	14.4
Vitamina A	mcg E.R.	18.0	3.5	0.78	2.4
Vitamina D	mcg	2.0	0.39	-	-
Vitamina E	mg E.T.	510	99.5	22.2	66.7
Vitamina K1	mcg	6.8	1.3	0.30	0.89
Vitamina C	mg	10.0	2.0	0.44	1.3
Vitamina B1	mg	44.0	8.6	1.9	5.8
Vitamina B2	mg	69.0	13.5	3.0	9.0
Niacina (PP)	mg E.N.	0.50	0.10	0.02	0.07
Vitamina B6	mg	1.2	0.22	0.05	0.15
Acido Fólico	mcg	5.4	1.1	0.24	0.71
Acido Pantoténico	mg	0.36	0.07	0.02	0.05
Vitamina B12	mcg	81.0	15.8	3.5	10.6
Biotina	mcg	4.8	0.94	0.21	0.63
Colina	mg	1.1	0.21	0.05	0.14
Inositol	mg	11.2	2.2	0.49	1.5
Taurina	mg	56.0	10.9	2.4	7.3
L-Carnitina	mg	40.0	7.8	1.7	5.2
Nucleótidos	mg	32.0	6.2	1.4	4.2

Composición Media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por porción Reconstituida (4,36g de polvo + 30ml agua	Por 100ml Reconstituido
Hierro	mg	16.0	3.1	0.70	2.1
Yodo	mcg	15.0	2.9	0.65	2.0
Cobre	mg	4.9	1.0	0.21	0.64
Zinc	mg	77.0	15.0	3.4	10.1
Manganeso	mcg	0.44	0.09	0.02	0.06
Selenio	mcg	5.0	1.0	0.22	0.65

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de Leche parcialmente hidrolizada.
Carbohidratos	Lactosa y Almidon de papa pre-gelatinizado.
Mix de aceites	Aceite de Girasol alto en ác. oleico, Aceite de coco, Aceite de canola bajo en ác. erúcico, Aceite de girasol.
Relación Suero/Caseína	100% suero.
Osmolaridad	217 mOsm/lt.

Molécula Calórica

P%	7%
CHO%	47%
LIP%	46%

100 ml reconstituido = 3 medidas de NAN® SIN LACTOSA (13,2 g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Un litro = 132 g de polvo + 900ml de agua hervida*.
Dilución: 13,2% ESTA INFO PARACE QUE ESTA MALA

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® HA

INDICACIÓN
Para lactantes con antecedentes familiares de alergia (prevención).

CONTIENE
- Optipro® HA Proteína parcialmente hidrolizada.
- Probiótico *B. lactis*.
- LC-PUFAs (DHA-ARA).
- 100% lactosa, similar a la leche materna.
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS
- Fórmula infantil con Hierro, probióticos *B. Lactis* que fortalece el sistema inmune y proteína parcialmente hidrolizada que ayuda a disminuir el riesgo de alergias. Para lactantes con antecedentes familiares de alergia.
- Se recomienda su uso para la prevención de alergia a la proteína de leche de vaca (APLV).

Presentación: Envase 400g

INGREDIENTES
Lactosa, Proteína de suero de leche de vaca parcialmente hidrolizada enzimáticamente, Aceite de maravilla alto en ácido oleico, Aceite de coco, Aceite de canola, Aceite de maravilla, Fosfato de calcio, Cloruro de magnesio, Cloruro de potasio, Jarabe de glucosa, L- Arginina, **Aceite de pescado** (fuente de DHA), Fosfato dibásico de potasio, Maltodextrina, Aceite de Mortierella alpina (fuente de ARA), Cloruro de sodio, L-Histidina, Bitartrato de colina, L-Tirosina, Vitamina C (Ascorbato de sodio), Taurina, Inositol, Sulfato ferroso, Nucleótidos (Citidina 5 monofosfato ácido, Uridina 5 monofosfato ácido disódico, Adenosina 5 monofosfato ácido, Guanosina 5 monofosfato ácido disódico), L-Carnitina, Sulfato de zinc, Antioxidantes (Concentrado de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo), Pantotenato de calcio, Nicotinamida, Vitamina E (DL-Alfa tocoferil acetato), Cultivos de Bifidobacterias (*B. lactis* $1x10^6$ UFC/g), Sulfato de cobre, Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina B6 (Piridoxina), Sulfato de manganeso, Yoduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Filoquinona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol) y Vitamina B12 (Cianocobalamina).

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,1g de polvo +90ml de agua)
Energía	kcal	509	100	67
Proteínas	g	10.9	2.2	1.4
Grasas totales	g	25.4	5.0	3.4
Ácido linoléico	mg	4200	826	554
Ácido alfa-linolénico	mg	510	100	67.3
DHA	mg	45.0	8.8	5.9
ARA	mg	45.0	8.8	5.9
H. de car. disp.	g	59.0	11.6	7.8
Azúcares totales	g	9.5	1.9	1.3
Lactosa	g	0.05	0.01	0.01
Sacarosa	g	0.10	0.02	0.01
Humedad	g	2.0	0.39	-
Minerales (cenizas)	g	2.6	0.52	0.35
Vitamina A	mcg E.R.	535	105	70.6
Vitamina D3	mcg	6.7	1.3	0.88
Vitamina E	mg E.T.	6.5	1.3	0.86
Vitamina K1	mcg	38.2	7.5	5.0
Vitamina C	mg	87.3	17.2	11.5
Vitamina B1	mcg	500	98.3	66.0
Vitamina B2	mcg	550	108	72.6
Niacina	mg	5.0	1.0	0.66
Vitamina B6	mcg	350	68.8	46.2
Ácido fólico	mcg	80.0 1	5.7	10.6
Ácido pantoténico	mg	5.2	1.0	0.69
Vitamina B12	mcg	1.3	0.25	0.17
Biotina	mcg	11.4	2.2	1.5
Colina	mg	50.0	9.8	6.6
Inositol	mg	70.0	13.8	9.2
Taurina	mg	32.9	6.5	4.3
L-carnitina	mg	8.0	1.6	1.1
Sodio	mg	170	33.4	22.4
Potasio	mg	600	118	79.2
Calcio	mg	420	82.6	55.4
Fósforo	mg	245	48.2	32.3
Magnesio	mg	50.0	9.8	6.6
Manganeso	mcg	127	25.0	16.8
Hierro	mg	5.6	1.1	0.74
Zinc	mg	4.1	0.81	0.54
Yodo	mcg	70.0	13.8	9.2
Cloro	mg	375	73.7	49.5

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,1g de polvo +90ml de agua)
Cloruro	mg	385	75.3	50.5
Cobre	mcg	440	86.0	57.7
Selenio	mcg	16.0	3.1	2.1
Nucleótidos	mg	15.0	2.9	2.0

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de Leche parcialmente hidrolizada.
Carbohidratos	100% Lactosa.
Mix de aceites	Aceite de Maravilla alto en ác. oleico, Aceite de Coco, Aceite de Canola, aceite de maravilla.
Relación Suero/Caseína	100% suero
Osmolaridad	277 mOsm/L.

Molécula Calórica

P%	9%
CHO%	46%
LIP%	45%

100 ml reconstituido = 3 medidas de NAN® SIN LACTOSA (13,2 g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Un litro = 132 g de polvo + 900ml de agua hervida*.
Dilución: 13,2%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

NAN® PREMATUROS

INDICACIÓN
Para lactantes prematuros o de bajo peso de nacimiento.

CONTIENE
- Optipro® HA Proteína parcialmente hidrolizada. (1,8g/100ml).
- Probiótico *B. lactis* que reduce la incidencia de Enterocolitis Necrotizante, promueve la maduración intestinal y fortalece el sistema inmune intestinal.[1]
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS
- Proporciona cantidades adecuadas de nutrientes que permiten cubrir sus necesidades para alcanzar un peso similar al de un lactante normal nacido a término.
- Nucleótidos que contribuyen a la maduración y función intestinal del lactante prematuro.
- LC-PUFAs (DHA-ARA) Con 27% de lípidos estructurados para asegurar una buena absorción de grasas.

Presentación: Envase 400g

INGREDIENTES
Lactosa, Mezcla de aceites vegetales [Aceite de palma, Aceite de canola bajo en ácido erúcico, Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de girasol, Aceite de coco y Antioxidantes (Concentrado de tocoferoles mixtos SIN307b y Palmitato de ascorbilo SIN304i)], Maltodextrina, Proteína de suero de leche de vaca hidrolizada enzimáticamente, Mezcla de aceites vegetales [Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de girasol, Aceite de Crypthecodinium cohnii (Fuente de DHA), Aceite de Mortierella alpina (Fuente de ARA) y Antioxidantes (Concentrado de tocoferoles mixtos SIN307b (Contiene soya) y Palmitato de ascorbilo SIN304i)], Fosfato de Calcio, Reguladores de la acidez (Hidróxido de potasio SIN525, Ácido cítrico SIN330, Hidróxido de sodio SIN524), Cloruro de Magnesio, Potasio Dihidrogenofosfato, Mezcla de Vitaminas y Minerales [Vitamina C (Ascorbato de sodio), Taurina, Vitamina E (D,L-alfa tocoferil acetato), Pantotenato de Calcio, Niacina (PP), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Mononitrato de Tiamina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Yoduro de Potasio, Ácido Fólico, Vitamina K1 (Filoquinona), Biotina, Selenato de Sodio, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)], Minerales (Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre), Cloruro de Potasio, Bitartrato de colina, Cloruro de Calcio, Inositol, L-arginina, Nucleótidos (Citidina 5 monofosfato ácido, Uridina 5 monofosfato ácido de Sodio, Adenosina 5 monofosfato ácido y Guanosina 5 monofosfato ácido de Sodio), L- carnitina y Probióticos (*Bifidobacterium lactis* 1x10^6 ufc/g). **CONTIENE LACTOSA. CONTIENE DERIVADOS DE LECHE. CONTIENE SOYA**.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® PREMATUROS

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (14,4g de polvo +90ml de agua)
Energía	kJ/kcal	2124/507	419/100	306/73
Proteínas	g	12.5	2.5	1.8
Carbohidratos disponibles	g	54.5	10.7	7.8
Azúcares	g	38.0	7.5	5.5
Lacotsa	g	36.0	7.1	5.2
Grasa total	g	26.6	5.2	3.8
Grasas saturadas	g	7.0	1.4	1.0
Ácidos grasos Trans	g	0.1	0	0
Grasas Mono Insaturadas	g	12.0	2.4	1.7
Grasas Poli Insaturadas	g	4.5	0.9	0.6
Colesterol	mg	0.5	0.1	0.1
Ácido Linoleico	g	3.9	0.8	0.56
Ácido Alfa Linolénico	mg	490	97.0	71
DHA	mg	90.0	17.7	13
ARA	mg	90.0	17.7	13
Minerales (ceniza)	g	3.2	0.6	0.5
Sodio	mg	250	49	36
Potasio	mg	570	112	82
Cloruro	mg	335	66	48
Calcio	mg	558	110	80
Fósforo	mg	320	63	46
Magnesio	mg	59	12	8
Humedad	g	2.0	0.4	90
Vitamina A	ug RE	718	142	103
Vitamina D	ug D	9.1	1.8	1.3
Vitamina E	mg TE	12.0	2.4	1.73
Vitamina K1	ug	54	11	7.8
Vitamina C	mg	88	17	12.7
Vitamina B1	mg	0.80	0.16	0.12
Vitamina B2	mg	1.30	0.26	0.19
Niacina (PP)	mg	5.9	1.2	0.85
Vitamina B6	mg	0.59	0.12	0.09
Ácido fólico	ug	110	22	15.8
Ácido Pantoténico	mg	5.4	1.1	0.77
Vitamina B12	ug	1.8	0.4	0.26
Biotina	ug	16	3	2.3
Colina	mg	94	19	13.5
Inositol	mg	100	20	14.4
Taurina	mg	40	8	5.8
L-Carnitina	mg	10.1	2.0	1.5

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (14,4g de polvo +90ml de agua)
Hierro	mg	5.1	1.0	0.73
Yodo	ug	110	22	15.8
Cobre	mg	0.39	0.08	0.06
Zinc	mg	5.7	1.1	0.82
Manganeso	ug	85	17	12.2
Selenio	ug	15	3	2.2
Nucleótidos	mg	17.2	3.4	2.5

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de proteina parcialmente hidrolizada.
Carbohidratos	Lactosa y maltodextrina.
Mix de aceites	Aceite de Palma, Aceite de Canola bajo en ác, erúcico, Aceite de Girasol alto en ác. oleico, Aceite de girasol Aceite de coco.
Relación Suero/Caseína	100% suero.
Osmolaridad	261 mOsm/L.

Molécula Calórica

P%	10%
CHO%	43%
LIP%	47%

100 ml reconstituido = 3 medidas de NAN® PREMATUROS (14,4 g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Este producto aporta 5,07 Kcal/g (polvo) y 21,58 Kcal/oz (líquido preparado).
Dilución: 14,4%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

Pre NAN® FM 85

INDICACIÓN
Fortificador hipoalergénico de leche materna para lactantes prematuros o bajo peso al nacer.

CONTIENE
- 100% Proteína de suero parcialmente hidrolizada. (1,44g/100ml).
- Vitaminas.
- Minerales.
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS
- Aumenta la energía en la leche materna a 85Kcal/100ml, para alcanzar la recomendación de la ESPGHAN y Koletzko.
- 58% TCM (triglicéridos de cadena media) y DHA.
- Proporciona una mayor velocidad de crecimiento y ganancia de peso, minimizando el riesgo de sobrecarga de sus órganos aún inmaduros.[20,21]

Presentación: Envase 70g

INGREDIENTES
Concentrado de proteína de suero de leche, Maltodextrina, Triglicéridos de cadena media (TCM), Aceite de canola,Glicerofosfato de calcio, Fosfato de calcio, Jarabe de glucosa, Vitaminas y minerales (Vitamina C (ascorbato de sodio), Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Inositol, Taurina, Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina A (retinol acetato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (mononitrato de tiamina), Vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), Ácido fólico, Yoduro de potasio, Sulfato de manganeso, Vitamina K1 (fitomenadiona), Selenito de sodio, Vitamina D3 (colecalciferol), Biotina, Vitamin B12 (cianocobalamina)), **Aceite de pescado** (fuente de DHA), Cloruro de magnesio, Cloruro de calcio, Citrato de sodio, Bitartrato de colina, Minerales (Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Cloruro de sodio, L-Carnitina, antioxidante (Concentrado de tocoferoles mixtos).

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

Pre NAN® FM 85

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 1g polvo
Energía	(kcal)	435	100	4
Proteínas	(g)	35.5	8.2	0.36
Grasas Totales	(g)	18.1	4.2	0.18
Grasas Saturadas	(g)	11.5	2.6	0.12
Grasas Monoinsaturadas	(g)	3.8	0.87	0.04
Grasas Poliinsaturadas	(g)	1.9	0.44	0.02
Ácido linoleico	(g)	0.96	0.22	0.01
Ácido alfa-linolenico	(mg)	417	95.9	4.2
DHA	(mg)	157	36.1	1.6
TCM	(g)	10.5	2.4	0.11
Ácidos grasos trans	(g)	0.10	0.02	0.00
Colesterol	(mg)	10.0	2.3	0.10
Hidratos de carbono disponibles	(g)	32.4	7.4	0.32
Azúcares totales	(g)	2.8	0.64	0.03
Humedad	(g)	3.0	0.69	0.03
Minerales (cenizas)	(g)	11.0	2.5	0.11
Sodio	(mg)	918	211	9.2
Potasio	(mg)	1210	278	12.1
Cloruro	(mg)	803	185	8.0
Calcio	(mg)	1890	434	18.9
Fósforo	(mg)	1095	252	11.0
Magnesio	(mg)	100	23.0	1.0
Hierro	(mg)	45.0	10.3	0.45
Cobre	(mcg)	1300	299	13.0
Zinc	(mg)	23.5	5.4	0.24
Yodo	(mcg)	390	89.7	3.9
Manganeso	(mcg)	185	42.5	1.9
Selenio	(mcg)	85.0	19.5	0.85
Vitamina A	(mcg E.R.)	8320	1913	83.2
Vitamina D	(mcg)	88.0	20.2	0.88
Vitamina E	(mg E.T.)	93.0	21.4	0.93
Vitamina K	(mcg)	187	43.0	1.9
Vitamina C	(mg)	465	107	4.7
Vitamina B1	(mcg)	3750	862	37.5
Vitamina B2	(mcg)	5000	1149	50.0
Niacina	(mg)	37.5	8.6	0.38
Vitamina B6	(mcg)	3250	747	32.5
Acido fólico	(mcg)	935	215	9.4
Acido pantoténico	(mg)	17.5	4.0	0.18

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 1g polvo
Vitamina B12	(mcg)	4.6	1.1	0.05
Biotina	(mcg)	80.0	18.4	0.80
Colina	(mg)	200	46.0	2.0
Inositol	(mg)	111 2	5.5	1.1
Taurina	(mg)	47.0	10.8	0.47
L-carnitina	(mg)	61.0	14.0	0.61

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de Leche parcialmente hidrolizado.
Carbohidratos	Maltodextrina.
Mix de aceites	Aceite de canola, Aceite de pescado (DHA).
Relación Suero/Caseína	100% suero.
Osmolaridad	339 mOsm/L.* combinada con LM.

Molécula Calórica

P%	33%
CHO%	29%
LIP%	38%

Preparación estándar = 1 sobre de FM85 (1 g de polvo) + 25 ml de leche materna.
Para 100ml: 4 sobres (4g) + 100ml de leche materna.

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® ALPREM®

INDICACIÓN
Fórmula líquida especial para lactantes prematuros con peso inferior a 1.800 g.

CONTIENE
- Proteína parcialmente hidrolizada.
- LC-PUFAs (DHA-ARA).
- 39,7% de Triglicéridos de cadena media (TCM).
- Relación calcio / fósforo es 1,5.
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS
- Su calidad nutricional ayuda a obtener volúmenes de alimentación deseables en forma más rápida.
- Promueve la evacuación de heces más blandas.
- 80Kcal/100ml Aportando la recomendación energética para una mayor velocidad de crecimiento[18].
- Alto contenido proteico.

Presentación: Envase 70ml

INGREDIENTES
Agua, Maltodextrina, **Lactosa, Proteínas parcialmente hidrolizadas de suero de leche**, Aceites vegetales (Canola, Palma interesterificado, Maravilla, Maravilla alto en ácido oleico), Triglicéridos de cadena media (1,5%), Minerales (Hidróxido de calcio, Cloruro de potasio, Hidróxido de potasio, Cloruro de magnesio, Hidróxido de sodio, Fosfato de potasio, Sulfato ferroso, Sulfato de Zinc, Sulfato de cobre, Yoduro de potasio, Sulfato de Manganeso, Selenato de Sodio), L-Histidina, L-Arginina, Bitartrato de colina, Aceite vegetal de *Crypthecodinium cohnii* (fuente de DHA), Aceite vegetal de *Mortierella alpina* (fuente de ARA), Vitaminas (C, E, Nicotinamida, Pantotenato de calcio, A, Tiamina, Riboflavina, B6, Ácido fólico, K1, D3, Biotina, B12), Ácido cítrico, Inositol, Taurina, L-Carnitina, Nucleótidos (Citidina 5 monofosfato ácido, Uridina 5 monofosfato ácido disódico, Adenosina 5 monofosfato ácido y Guanosina 5 monofosfato ácido disódico), Antioxidantes (Palmitato de ascorbilo y Concentrado de tocoferoles mixtos). **Contiene leche y lactosa.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NAN® ALPREM®

Información nutricional

Composición media		Por 100g de Kcal	Por 100 ml	Por botella (70ml)
Energía	kcal	100	80	56
Proteínas	g	3.6	2.9	2.0
Grasas Totales	g	5.0	4.0	2.8
Ácido linoléico	g	0.70	0.56	0.39
Ácido alfa-linoléinco	mg	96.1	77.0	53.9
DHA	mg	18.2	14.6	10.2
ARA	mg	18.2	14.6	10.2
H. de carb. disp.	g	10.2	8.1	5.7
Azúcares totales	g	5.2	4.2	2.9
Lactosa	g	4.6	3.7	2.6
Maltodextrina	g	5.5	4.4	3.1
Vitaminas				
Vitamina A	mcgER	462	370	259
Vitamina D	mcg	4.7	3.7	2.6
Vitamina E	mgET	4.5	3.6	2.5
Vitamina K	mcg	8.1	6.4	4.5
Vitamina C	mg	26.0	20.8	14.6
Vitamina B1	mg	0.17	0.14	0.09
Vitamina B2	mg	0.25	0.20	0.14
Niacina	mg EN	2.0	1.6	1.1
Vitamina B6	mg	0.12	0.09	0.07
Ácido fólico	mcg	50.6	40.6	28.4
Ácido pantoténico	mg	1.0	0.80	0.56
Vitamina B12	mcg	0.29	0.23	0.16
Biotina	mcg	4.9	4.0	2.8
Colina	mg	24.9	20.0	14.0
Inositol	mg	24.9	20.0	14.0
Taurina	mg	7.9	6.3	4.4
L-Carnitina	mg	3.9	3.1	2.2
Minerales				
Sodio	mg	64	51	36
Potasio	mg	149	120	83.7
Cloro	mg	94.8	75.9	53.1
Calcio	mg	145	116	81.5
Fósforo	mg	96.1	77.0	53.9
Magnesio	mg	10.4	8.3	5.8
Manganeso	mcg	15.6	12.5	8.7
Selenio	mcg	6.0	4.8	3.3

Composición media		Por 100g de Kcal	Por 100 ml	Por botella (70ml)
Hierro	mg	2.3	1.8	1.3
Yodo	mcg	35.1 2	8.1	19.7
Cobre	mg	0.10	0.08	0.06
Zinc	mg	1.5	1.2	0.84
Nucléotidos	mg	3.1	2.4	1.7

Fuente de Ingredientes

Proteína	Suero de Leche parcialmente hidrolizado.
Carbohidratos	Maltodextrina y Lactosa.
Mix de aceites	Aceite de Canola, Aceite de Palma, Aceite de Maravilla, Aceite de Maravilla alto en ác. Oleico.
Relación Suero/Caseína	100% suero.
Osmolaridad	271 mOsm/lt.

Molécula Calórica

P%	14%
CHO%	41%
LIP%	45%

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

ALTHÉRA®

INDICACIÓN
Para el manejo dietario de la alergia a la proteína de leche de vaca.

CONTIENE
- Proteína de suero extensamente hidrolizada.
- LC - PUFAs (DHA-ARA).
- Lactosa 52% del total de hidratos de carbono.
- Sin sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS
- Fórmula hipoalergénica con proteínas extensamente hidrolizadas que otorga una nutrición adecuada a bebés con síntomas asociados a la alergia a las proteínas de la leche de vaca y/o soya.

Presentación: Envase 400g

INGREDIENTES
lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. ALTHÉRA® Lactosa, Maltodextrina, Mezcla de aceites vegetales (Aceite de maravilla alto en ácido oleico, Aceite de coco, Aceite decanola, Aceite de maravilla), Proteína de suero de leche extensamente hidrolizada, Mezcla de aceites (Aceite de canola, Aceite de maravilla alto en ácido oleico, Aceite de mortierella alpina (Fuente de ARA), Aceite de Schizochytrium sp (Fuente de DHA)), Mezcla de minerales (Jarabe de glucosa, Glicerofosfato de calcio, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Emulsionante (Ésteres cítricos y de ácidos grasos del glicerol), Oligosacáridos (2'-Fucosillactosa, Lacto-N-Neotetraosa), Regulador de acidez (Ácido cítrico), Vitaminas y minerales (Maltodextrina, Vitamina C (ascorbato de sodio), Inositol, Taurina, Vitamina E (D, L-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B1 (Tiamina mononitrato), Vitamina B6 (Piridoxina), Sulfato de manganeso, Yoduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina, Selenato de sodio, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Fosfatos de potasio, Cloruro de calcio, Cloruro de magnesio, Fosfatos de sodio, Citrato de potasio, Bitartrato de colina, L-Histidina, Cloruro de potasio, Antioxidantes (Concentrados de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo), L-Carnitina, Cloruro de sodio, L-Arginina.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

ALTHÉRA®

NAN® ALTHÉRA®

Fórmula Infantil de Especialidad

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,2g de polvo +90ml de agua)
Energía	kcal	504	100	67
Proteínas	g	11,2	2,2	1,5
Grasas Totales	g	26,0	5,2	3,4
Grasas Saturadas	g	5,8	1,2	0,77
Grasas Monoinsaturadas	g	14,0	2,8	1,8
Grasas Poliinsaturadas	g	4,6	0,91	0,61
Ácido linoleico	mg	3800	754	502
Ácido alfa-linolénico	mg	380	75,4	50,2
DHA	mg	70,0	13,9	9,2
ARA	mg	70,0	13,9	9,2
Ácidos grasos trans	g	0,09	0,02	0,01
Colesterol	mg	1,0	0,20	0,13
H. de C. disponibles	g	55,8	11,1	7,4
Azúcares totales	g	29,0	5,8	3,8
Lactosa	g	27,7	5,5	3,7
Fibra Total	g	1,0	0,20	0,13
Fibra soluble	g	1,0	0,20	0,13
2' -0-Fucosillactosa	g	0,67	0,13	0,09
Lacto - N-neotetraosa	g	0,33	0,07	0,04
Fibra insoluble	g	0,0	0,0	0,0
Humedad	g	3,3	0,60	-
VITAMINAS				
Vitamina A	µg ER**	480	95,2	63,4
Vitamina D3	µg	7,5	1,5	0,99
Vitamina E	mg ET**	13,5	2,7	1,8
Vitamina K1	µg	49,0	9,7	6,5
Vitamina C	mg	85,0	16,9	11,2
Tiamina B1	µg	500	99,2	66,0
Rivoflavina B2	µg	1100	218	145
Niacina	µg	5000	992	660
Vitamina B6	µg	520	103	68,6
Acido fólico	µg	90	17,9	11,9
Acido pantoténico	µg	3300	655	436
Vitamina B12	µg	3,5	0,69	0,46
Biotina	µg	12,5	2,5	1,7
Colina	mg	55,0	10,9	7,3
Inositol	mg	46,0	9,1	6,1
L-Carnitina	mg	8,5	1,7	1,1
Taurina	mg	43,0	8,5	5,7
MINERALES				
Sodio	mg	195	38,7	25,7
Potasio	mg	610	121	80,5
Cloro	mg	400	79,4	52,8
Calcio	mg	510	101	67,3
Fósforo	mg	340	67,5	44,9
Magnesio	mg	45,0	8,9	5,9
Zinc	mg	5,2	1,0	0,69
Cobre	µg	400	79,4	52,8
Yodo	µg	85,0	16,9	11,2
Manganeso	µg	68,0	13,5	9,0
Selenio	µg	12,0	2,4	1,6
Hierro	mg	5,2	1,0	0,69

**µg ER = equivalente de retinol

**mg ET = equivalente de tocoferol

Fuente de Ingredientes

Proteína	Proteína de suero extensamente hidrolizada.
Carbohidratos	52% Lactosa, 48% Maltodextrina
Mix de aceites	Aceite de maravilla alto en ácido oleico, Aceite de coco, Aceite de canola, Aceite de maravilla, aceite de maravilla alto en ác. oleico.
Relación Suero/Caseína	100% suero
Osmolaridad	273 mOsm/L.

Molécula Calórica

P%	9%
CHO%	46%
LIP%	46%

**100 ml reconstituido = 3 medidas de ALTHÉRA®
(13,2 g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Un litro = 132 g de polvo + 900ml de agua hervida*.
Dilución: 13,2%**

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

ALFAMINO®

INDICACIÓN

Fórmula infantil en base a aminoácidos libres para el tratamiento dietético de alergia severa a la leche de vaca y/o alergias alimentarias múltiples.

CONTIENE

- 100 % aminoácidos libres.
- TCM, en un 24% del total de grasas.
- DHA y ARA en relación 1:1.
- Lípidos estructurados.
- Sin sacarosa en sus ingredientes.



Presentación: Envase 400g

BENEFICIOS

- Fórmula hipoalergénica con proteínas extensamente hidrolizadas que otorga una nutrición adecuada a bebés con síntomas asociados a la alergia a las proteínas de la leche de vaca y/o soya.

INGREDIENTES

Jarabe de glucosa, Aminoácidos (L-arginina, L-aspartato, Acetato de L-lisina, L-leucina, L-prolina, L-glutamina, L-valina, Glicina, L-isoleucina, L-treonina, L-serina, L-fenilalanina, L-tirosina, L-histidina, L-alanina, L-cistina, L-triptofano, L-aspartato de magnesio, L-metionina), Triglicéridos de cadena media (6,2%), Almidón de papa, Aceite de maravilla alto en ácido oleico, Aceite de canola, Aceite de maravilla, Aceite de palma interesterificado, Glicerofosfato cálcico, Ésteres cítricos y de ácidos grasos de glicerol, Cloruro de Potasio, Citrato de calcio, Citrato de sodio, Citrato de potasio, Fosfato de sodio monobásico, Aceite vegetal de Crypthecodinium cohnii rico en DHA, Aceite vegetal de Mortierella alpina rico en ARA, Ésteres y sales de colina, Ácido cítrico, Vitamina C (ascorbato de sodio), Maltodextrina, Taurina, Oxido de magnesio, Inositol, Sulfato ferroso, Sulfato de Zinc, Vitamina E (D, L-alfa tocoferil acetato), Concentrado de tocoferoles mixtos, L-carnitina, Niacina (vitamina PP), Palmitato de ascorbilo, Pantotenato de calcio, Sulfato de cobre, Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina A (acetato de retinol), Vitamina B1 (tiamina), Vitamina B6 (piridoxina), Vitamina E (L-alfa tocoferol), Yoduro de potasio, Sulfato de manganeso, Ácido Fólico, Vitamina K1 (filoquinona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (colecalciferol), Vitamina B12 (cianocobalamina). Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

ALFAMINO®

NAN® ALFAMINO®

Fórmula Infantil de Especialidad

Información nutricional

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,9g de polvo +90ml de agua)
Energía	kcal	503	100	69,9
Proteínas	g	13,3	2,6	1,8
H. de C. disponibles	g	57,0	11,3	7,9
Azúcares totales	g	4,0	0,80	0,56
Lactosa	g	0,05	0,01	0,01
Grasas totales	g	24,6	4,9	3,4
Ácidos grasos saturados	g	9,0	1,8	1,3
Ácidos grasos monoinsaturados	g	9,5	1,9	1,3
Ácidos grasos poliinsaturados	g	4,3	0,86	0,60
Ácido linoléico	g	4,1	0,82	0,57
Ácido alfa-linolénico	mg	400	79,6	55,6
DHA	mg	35,0	7,0	4,9
ARA	mg	35,0	7,0	4,9
Ácidos grasos trans	g	0,21	0,04	0,03
Colesterol	mg	1,0	0,20	0,14
Humedad	g	2,5	0,50	-
Cenizas	g	2,6	0,52	0,36
Vitamina A	µg ER*	580	115	80,6
Vitamina D	µg	6,6	1,3	0,91
Vitamina E	mg ET**	12,3	2,4	1,7
Vitamina K	µg	43,8	8,7	6,1
Vitamina C	mg	70,0	13,9	9,7
Tiamina B1	µg	500	99,5	69,5
Rivoflavina B2	µg	1100	219	153
Niacina	mg	4,1	0,82	0,57
Vitamina B6	µg	380	75,6	52,8
Acido fólico	µg	60,0	11,9	8,3
Acido pantoténico	mg	3,9	0,78	0,54
Vitamina B12	µg	1,3	0,26	0,18
Biotina	µg	11,4	2,3	1,6
Colina	mg	44,0	8,8	6,1
Inositol	mg	30,6	6,1	4,3
Taurina	mg	35,0	7,0	4,9
L-carnitina	mg	7,5	1,5	1,0
Sodio	mg	180	36	25
Potasio	mg	570	113	79,2
Calcio	mg	410	81,6	57,0
Fósforo	mg	280	55,7	38,9

Composición media		Por 100g de polvo	Por 100 kcal	Por 100ml reconstituido (13,9g de polvo +90ml de agua)
Magnesio	mg	46,0	9,2	6,4
Manganeso	µg	31,2	6,2	4,3
Hierro	mg	5,0	1,0	0,70
Zinc	mg	5,0	1,0	0,70
Yodo	µg	62,5	12,4	8,7
Cloro	mg	420	83,6	58,4
Cobre	µg	380	75,6	52,8
Selenio	µg	8,3	1,6	1,1

**µg ER = equivalente de retinol

**mg ET = equivalente de tocoferol

Fuente de Ingredientes

Proteína	100% aminoácidos libres.
Carbohidratos	88% jarabe de glucosa deshidratado, 10% almidón de papa, 2% Maltodextrina.
Mix de aceites	Aceite de maravilla alto en ácido oleico, Aceite de canola, Aceite de maravilla, Aceite de palma interesterificado.
Relación Suero/Caseína	100% aminoácidos libres.
Osmolaridad	300 mOsm/L.

Molécula Calórica

P%	11%
CHO%	45%
LIP%	44%

100 ml reconstituido = 3 medidas de ALFAMINO® (13,9 g de polvo) + 90 ml de agua hervida*.
Un litro = 139 g de polvo + 900ml de agua hervida*.
Dilución: 13,9%

***Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a la temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

Para bebés y niños con molestias Gastrointestinales Funcionales

Nestlé
NANCARE®
Probióticos y Vitaminas

La leche materna es lo mejor para el lactante.
Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NANCARE® *L. reuteri*

Presentación: Envase 4,5g

INDICACIÓN

- Para bebés y niños con trastornos gastrointestinales funcionales.
- Previene y trata cólicos, regurgitación y estreñimiento.
- Formato de probióticos en polvo.

CONTIENE

- Probiótico *L. reuteri*, promueve un sano equilibrio de la microbiota intestinal y favorece el comfort digestivo.

BENEFICIOS

- Favorece el comfort digestivo.
- Alivia el cólico en infantes en 1 semana [25], reduciendo un 78% en tiempo de llanto diario.[25]
- Acelera el vaciamiento gástrico ayudando a disminuir la distención estomacal.[17,27]
- Reduce la frecuencia de regurgitación en 50% en 2 semanas.[31,32]
- Ayuda a la movilidad intestinal incrementando el número de evacuaciones.[28,29,30]

INGREDIENTES

Maltodextrina, Cultivo de probiótico *Lactobacillus reuteri* (DSM 17938*). Contiene 1x10^8 UFC por cada sobre.
*Bajo licencia de BioGaia AB.

Información nutricional

Composición media		Por 100g	1 porción (0,3g)
Energía	(kcal)	389	1,2
Proteínas	(g)	0,40	0
Grasas totales	(g)	0,80	0
Carbohidratos disp.	(g)	95,0	0,29
Azúcares totales	(g)	5,0	0,02
Sodio	(mg)	18	0

Este producto se puede mezclar con:

Leche Materna · Solución de rehidratación oral · Esparciendo el contenido sobre la comida · Agua · Fórmula infantil

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NANCARE® *L. reuteri*

Probiótico y Vitamina **en Polvo**

NANCARE® *B. lactis*

INDICACIÓN

Apoya el desarrollo y fortalecimiento del sistema inmune y mejora la digestión de los bebés y niños.[23,33]

CONTIENE

- Probiótico *B. lactis*, ayuda a desarrollar su sistema inmune y a construir una microbiota intestinal saludable.

BENEFICIOS

- Menos infecciones respiratorias.[34,35]
- Aumentando los niveles de bifidobacterias en lactantes y bebés alimentados. con biberón nacidos por cesárea.[36,40]
- Reduce el uso de anti-bióticos.[37,38]
- Diarrea asociada a los antibióticos[39] (Reduce duración co-adyuvante).
- Reduce la incidencia de Enterocolitis Necrotizante en neonatos.

Usar como tratamiento o prevención.

INGREDIENTES

Lista de ingredientes: Aceite de girasol, Triglicéridos de cadena media (TCM), Cultivo de probióticos *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* (CNCM I-3446), Dióxido de silicio amorfo.
Contiene ≥ 1x10⁹ UFC por cada 5 gotas.

Presentación: Envase 5ml

Información nutricional

Composición media		Por 100g	1 porción (175 mg = 0,183 ml)
Energía	kJ/kcal	3596 / 874	6 / 1,5
Proteínas	g	0.60	0
Grasas totales	g	96.0	0.17
Grasas saturadas	g	49.0	0.09
Grasas poliinsaturadas	g	2.5	0
Grasas monoinsaturadas	g	35.0	0.06
Ácidos grasos trans	g	0.10	0
Colesterol	mg	1	0
H. de carb. disp.	g	2.0	0
Azúcares totales	g	0.10	0
Fibra dietetica	g	0.75	0
Sodio	mg	250	0.44

Este producto se puede mezclar con:

Leche Materna

Fórmula Infantil

Darlo directamente en una cuchara

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

Para enriquecer en energía cualquier tipo de alimentación

Nessucar®

Complemento Nutricional

La leche materna es lo mejor para el lactante.
Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NESSUCAR®

INDICACIÓN
Complemento nutricional a base de maltodextrina. Se indica para enriquecer en energía cualquier tipo de alimentación.

CONTIENE
- 100% maltodextrina obtenida a partir de la hidrólisis del almidón de maíz.
- Sin Sacarosa en sus ingredientes.

BENEFICIOS
- Puede indicarse en niños, jóvenes, adultos y deportistas.
- Para todo tipo de preparaciones (saladas o dulces), ya que no altera el sabor ni la consistencia de los alimentos.
- No recarga el trabajo digestivo, fácilmente absorbido a nivel intestinal.

INGREDIENTES
- Maltodextrina

Presentación: Envase 500g

Información nutricional

Composición media		Por 100g de Polvo	Por 100 kcal	Por reconstituido (5g de polvo + 30ml de agua)
Energía	kcal	384	100	19,2
Grasas Totales	g	0	0	0
Proteínas	g	0	0	0
Hidratos de Carbono Disp.	g	96,0	25	4,8
Azúcares totales	g	22,0	5,7	1,1
Sodio	mg 2	20	5,2	1,0
Potasio	mg	3,0	0,78	0,15

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

REFERENCIAS:

1.- Weizman Z, Asli G, Alsheikh A. Effect of a probiotic infant formula in child care centres. comparison of two probiotics agents.Pediatrics 2005, 115: 5-9.
2.- Rolland - Cachera MF, Deeheger M, Maillot M, Bellisle F. Early adiposity rebound: causes and consequences for obesity in childrens and adults.
3.- Uauy, R., Quan, R., Gil, A. Role of nucleotides in intestinal development and repair: implications for infant nutrition. J Nutr. 1994; 124: 1436S-1441S.
4.- Rolland - Cachera MF, Deeheger M, Maillot M, Bellisle F. Early adiposity rebound: causes and consequences for obesity in childrens and adults. Int J Obes (Lond) 2006; 30 Suppl 4: S11- S17.
5.- Romano C., Ferrau V, Cavataio F., et al. Lactobacillus reuteri in children with functional abdominal pain (FAP). J Pediatr Child Health, 2010.
6.- Isolauri E. Joensuru J. Suomalainen H. et. al. Improved immunogenicity of oral D x RRV reassortant rotavirus vaccine by Lactobacillus casei GG. Vaccine 1995 Feb;13(3);310-2.
7.- Saxelin M. Lactobacillus GG – a human probiotic strain with thorough clinical documentation. Food Rev Int 1997;13:293-313.
8.- Kaila M. Isolauri E. Soppi E. et al. Enhancement of the circulating antibody secreting cell response in human diarrhea by a human lactobacillus strain. Pediatr Res 1992;32:141-4.
9.- Majamaa H. Isolauri E. Saxelin M. et. al. Lactic aced bacteria in the treatment of acute rotavirus gastroenteritis. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 1995;20:333-338.
10.- Peito L. Isolauri E. Lilius EM. et. al. Probiotic bacteria down-regulate the milk-induced inflammatory response in milk-hypersensitive subject but have an immunostimulatory effect in healthy subjects, Clin Exp. Allergy 1998;28;1474-9.
11.- Hatakka K. Savilahti E. Ponka A. et. al. Effect of long- term consumption of probiotic milk on infections in children attending day care centers: double blind, randomized trial. BMJ. 2001 ;322(7298) 1327.

Nestlé NAN

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

12.- Gibson GR. Dietary modulation of the human gut microbiota using prebiotics. Br. J Nutr. 1998; 80:S209-S212.
13.- Von Berg A, Filipiak-Pittroff B, Krämer U, Hoffmann B, Link E, Beckmann C, Hoffmann U, Reinhardt D, Grübl A, Heinrich J, Wichmann HE, Bauer CP, Koletzko S, Berdel D; GINIplus study group. Allergies in high-risk schoolchildren after early intervention with cow´s milk protein hydrolysates: 10-year results from the German Infant Nutritional Intervention (GINI) study. J Allergy Clin Immunol 2013; 131:1565-73.
14.- Sampson HA. James JM. and Bernhisel- Broadbent J. Safetv of an amino acid-derived infant formula in children alleraic to cow milk. Pediatrics 90:463-465.1992.
15 .- Chao HC, Vandenplas Y. Comparison of the effect of a cornstarch thickened formula and strengthened regular formula on regurgitation, gastric emptying and weight gain in infantile regurgitation. Dis Esophagus 2007; 20: 155-60.
16.- Indrio F, Di Mauro A, Riezzo G, Civardi E, Intini C, Corvaglia L, Ballardini E, Bisceglia M, Cinquetti M, Brazzoduro E, Del Vecchio A, Tafuri S, Francavilla R. Prophylactic use of a probiotic in the prevention of colic, regurgitation, and functional constipation: a randomized clinical trial. JAMA Pediatr 2014; 168: 228-33.
17.- Indrio F,Riezzo G, Raimondi F, Bisceglia M, Filannino A, Cavallo L, Francavilla R. Lactobacillus reuteri accelerates gastric emptying and improves regurgitation in infants. Eur J Clin Invest 2011; 41: 417-22.
18. - Cooke R, Embleton N, Rigo J, Carrie A, Haschke F, Ziegler E. High pre-term infant formula: effect on nutrient balance, metabolic status and growth. Pediatr Res 2006;59:265-70.
19. - Carver, J.D, and Walker, W.A. the role of nucleotides in human nutrition. Nutr Biochem 1995; 6:58 -72
20. - Carlson SJ, Ziegler EE. Nutrient intakes and growth of very low birth weight infants. J Perinato. 1998; 18:252-258
21. - Henriksen C, Westerberg AC, Ronnestad A, et al. Growth and nutrient intake among very-low-birth-weight infants fed fortified human milk during hospitalization. Br J Nutr 200; 102:1179-1186
22.- Rodríguez-Cruz, M., Tovar, A., Del Prado, M.,Torres, N. (2005). Mecanismos moleculares de acción de los ácidos grasos poliinsaturados y sus beneficios en la salud. Revista de Investigación Clínica. 57(3), 457-472.
23.- Mohan R, Koebnick C, Schildt J, Schmidt S, Mueller M, Possner M, Radke M, Blaut M. Effects of bifidobacterium lactis Bb12 Supplementation on intestinal microbiota of preterm infants. J Clin Microbiol. 2006 November; 44(11): 4025-4031

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

24.- Rutayisire E, et al. BMC Gastroenterol 2016; 16:86
25.- Szajewaska H, et al. J Pediatric 2013; 162: 257-62
26.- Sadler MJ and Smith N. Infant 2013; 9:173-176
27.- Billeaud C, Guillet J, Sandler B. Gastric emptying in infants with or without gastrooesophageal reflux according to the type of milk. Eur J Clin Nutr 1990; 44 (8): 577-83
28.- Guías de diagnóstico y tratamiento del estreñimiento en México. Evaluación y tratamiento del estreñimiento en población pediátrica. Rev Gastroenterol Mex, Vol 76,Núm. 2,2011; 2 (76):155- 168.
29.- Escudero E, Gonzáles P: La fibra dietética. Nutr. Hosp 2006, 21:61-72.
30.- Costalos C, Kapiki A, Apostolou M, Papathoma E. The effect of a prebiotic supplemented formula on growth and stool microbiology of term infants Early Hum Dev. 2008 Jan;84(1):45-9.
31.- In the dietary supplement colic category. Based on a QuintilesIMS ProVoice Survey (2019). FGID = functional gastrointestinal disorders In healthy newborn breastfed infants.
32.- In healthy newborn breastfed infants. L. reuteri=Lactobacillus reuteri. AAP=American Academy of Pediatrics
33.- Holscher HD, Tappenden KA. Bifidobacterium lactis Bb-12 enhaces intestinal antibody response in formula-fed infants. NASPGHAN Congress New Orleans, Oct 2010. Abstract
34.- During the initial colonization steps, the microbiota remains unstable and may suffer from sudden microbial succession phenomena that will continue until the infant is 2 to 3 years old, at which point the microbiota reaches a composition that resembles that of an adult microbiota. (Milani, 2017)
35.- Bifidobacteria colonisation of the infant's gut microbiota plays a key role in immune system development, contributing to life-long health (Rodriguez JM, et al. Microb Ecol Health Dis 2015;26:26050; Rutayisire E, et al. BMC Gastroenterol 2016 ;16:86)
36.- Yuniaty T, et al. Paediatr Indones 2013;53:89-98
37.- Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U, Malik P, Deb S, Black RE. Efficacy of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a meta-analysis of masked, randomized, placebo-controlled trials. Lancet Infect Dis. 2006;6:374-82.
38.- Johnston BC, Supina AL, Ospina M, Vohra S. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrea. Cochrane Database Syst Rev. 2007;2:CD004827.
39.- Chouraqui JP, Fichot MC, Van Egroo LD. Acidified milk formula supplemented with Bifidobacterium lactis-impact in infant diarrhea in residential care settings.J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;38:288-92.
40.- Mohan R, et al. Pediatr Res

Nestlé NAN

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

La leche materna es lo mejor para el lactante.
Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

NOTICIA IMPORTANTE. Creemos que la lactancia materna es el comienzo nutricional ideal para los bebés y apoyamos plenamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de alimentos complementarios nutritivos adecuados junto con la lactancia materna continua hasta los dos años de edad. También reconocemos que la lactancia materna no siempre es una opción para los padres. Recomendamos a los profesionales de la salud que informen a los padres sobre las ventajas de la lactancia materna. Si los padres consideran no amamantar, los profesionales de la salud deben informar a los padres que tal decisión puede ser difícil de revertir y que la introducción de la alimentación parcial con biberón reducirá el suministro de leche materna. Los padres deben considerar las implicaciones sociales y financieras del uso de fórmula infantil. A medida que los bebés crecen a diferentes ritmos, los profesionales de la salud deben aconsejar sobre el momento adecuado para que un bebé comience a comer alimentos complementarios. La fórmula para lactantes y los alimentos complementarios siempre deben prepararse, usarse y almacenarse como se indica en la etiqueta para evitar riesgos para la salud del bebé.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISÍTENOS EN:
WWW.NESTLE-PEDIATRIA.CL

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.